













Argos

XXL PORCELAIN








PORCELÁNICO XXL | XXL porcelain | Porcelaine XXL

Argos es un innovador producto fabricado con materias primas naturales que ofrece unas propiedades mecánicas y estéticas superiores a las de cualquier material de recubrimiento convencional. Gracias a la evolución de la tecnología de la extrusión, hoy es posible producir piezas de gran formato de hasta 120 x 300 cm y de 6 o 12 mm de grosor, que mantienen las propiedades mecánicas y estéticas del gres porcelánico.

Argos is an innovative product made from natural raw materials that offers superior mechanical and aesthetic properties compared to any conventional coating material. Thanks to the evolution of extrusion technology, it is now possible to produce large - format pieces up to 120 x 300 cm and 6 or 12 mm thick, which maintain the mechanical and aesthetic properties of porcelain stoneware.

Argos est un produit innovant fabriqué à partir de matières premières naturelles qui offre des propriétés mécaniques et esthétiques supérieures à celles de n'importe quel matériau de revêtement conventionnel. Grâce à l'évolution de la technologie de l'extrusion, il est désormais possible de produire des pièces de grand format allant jusqu'à 120 x 300 cm et d'une épaisseur de 6 ou 12 mm, tout en conservant les propriétés mécaniques et esthétiques du grès cérame.

Argos es una marca de Greco Gres que ofrece piezas porcelánicas de formato XXL.
Argos is a brand of Greco Gres that offers XXL - format porcelain pieces.
Argos est une marque du Groupe Greco Gres qui propose des carreaux de porcelaine de format XXL.









CARACTERÍSTICAS

Features | Caractéristiques

Piezas de gran formato de hasta 120 x 300 cm y de 6 o 12 mm de grosor. Large - format pieces up to 120 x 300 cm and 6 or 12 mm thick. Pièces grand format allant jusqu'à 120 x 300 cm et d'une épaisseur de 6 ou 12 mm.

Materias primas naturales con propiedades mecánicas y estéticas superiores. Natural raw materials with superior mechanical and aesthetic properties. Matières premières naturelles aux propriétés mécaniques et esthétiques supérieures.

Altamente resistente a las rayaduras y a las manchas. Highly scratch and stain resistant. Haute résistance aux rayures et aux taches.

Ideal para recubrir cualquier tipo de espacio. Ideal for covering any type of space. Idéal pour revêtir tout type d'espace.

Piezas inalterables al calor, al hielo y a los agentes químicos. Unalterable pieces to heat, frost and chemical agents. Pièces inaltérables à la chaleur, au gel et aux agents chimiques.

Infinita gama de acabados y posibilidades creativas. Infinite range of finishes and creative possibilities. Gamme infinie de finitions et de possibilités créatives.

Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.

xbacter TECHNOLOGY

Cada uno de nuestros productos puede ser solicitado y fabricado con la tecnología Xbacter®, un acabado a base de nanopartículas de plata que proporciona propiedades antibacterianas activas y permanentes incluso en la ausencia de la luz UV. Es perfecto para encimeras y fachadas en ambientes húmedos.

Each of our products can be ordered and manufactured with Xbacter® technology, a finish based on silver nanoparticles that provides active and permanent antibacterial properties even in the absence of UV light. It is perfect for countertops and facades in humid environments.

Chacun de nos produits peut être commandé et fabriqué avec la technologie Xbacter®, une finition à base de nanoparticules d'argent qui offre des propriétés antibactériennes actives et permanentes, même en l'absence de lumière UV. Elle est idéale pour les tops et les façades en milieu humide.



APLICACIONES

Applications | Applications

Argos amplía el ámbito de aplicaciones del gres porcelánico, ofreciendo grandes posibilidades de innovación en el campo de la construcción y del interiorismo.

Argos expands the range of applications for porcelain stoneware, offering great possibilities for innovation in the field of construction and interior design.

Argos élargit la gamme d'applications du grès cérame, offrant de grandes possibilités d'innovation dans le domaine de la construction et de la décoration d'intérieur.

PAVIMENTOS
Flooring | Sols

ENCIMERAS
Countertops | Tops

ESCALERAS
Stairs | Escaliers

PISCINAS
Pools | Piscines

REVESTIMIENTOS
Coatings | Revêtements

FACHADAS
Facades | Façades







ENCIMERAS | Countertops | Tops

Argos ofrece las máximas prestaciones en encimeras, salpicaderos e islas de gran resistencia y versatilidad que ofrecen múltiples posibilidades en el hogar y en todo tipo de proyectos de uso público. Soluciones en cerámica extrusionada de una sola pieza, sin cortes, sin uniones, en una extensa gama de acabados y con la garantía de una marca líder.

Argos offers maximum performance in countertops, splashbacks and islands of great strength and versatility that offer multiple possibilities in the home and in all types of public use projects. Extruded ceramic solutions in a single piece, without cuts, without joints, in a wide range of finishes and with the guarantee of a leading brand.

Argos offre des performances maximales en matière de tops, de crédences et d'îlots d'une grande solidité et polyvalence qui offrent de multiples possibilités dans la maison et dans tous les types de projets à usage public. Des solutions céramiques extrudées en une seule pièce, sans coupures, sans joints, dans une large gamme de finitions et avec la garantie d'une marque leader.

Las piezas Argos son aptas para uso alimentario de 1ª categoría y poseen la certificación Clase 1 según la Directiva Europea 2005/31/CE.
Argos pieces are suitable for 1st category food use and have Class 1 certfication according to European Directive 2005/31/CE. Les pièces Argos sont adaptées à un usage alimentaire de 1ère catégorie et possèdent la certification Classe 1 selon la Directive Européenne 2005/31/CE.







ESCALERAS | Stairs | Escaliers

Argos permite un enfoque integral gracias a que puede fabricarse con acabado C1 o C3. Gracias a su disponibilidad en una gran variedad de formatos y a su extensa gama de diseños y acabados, Argos ofrece nuevas oportunidades para que la escalera, además de posibilitar la circulación vertical, adquiera el protagonismo del espacio.

Argos allows a comprehensive approach because it can be manufactured with C1 or C3 finish. Thanks to its availability in a wide variety of formats and its extensive range of designs and finishes, Argos offers new opportunities for the staircase, in addition to enabling vertical circulation, to take centre stage in the space.

Argos permet une approche globale puisqu'il peut être fabriqué avec une finition C1 ou C3. Grâce à sa disponibilité dans une grande variété de formats et à sa vaste gamme de designs et de finitions, Argos offre de nouvelles opportunités pour que l'escalier, en plus de permettre la circulation verticale, prenne une place centrale dans l'espace.

Las piezas Argos son antideslizantes y aptas para su uso en escaleras, piscinas y exteriores ya que están disponibles en acabado C1 y C3.
Argos pieces are anti - slip and suitable for use on stairs, pools and outdoors as they are available in C1 and C3 finish.
Les pièces Argos sont antidérapantes et adaptées aux escaliers, aux piscines et à l'extérieur car elles sont disponibles en finition C1 et C3.

PISCINAS | Pools | Piscines

Las piezas Argos están disponibles con acabado antideslizante, permitiendo diseños unificados y una mayor amplitud y total continuidad desde el interior hasta el exterior.

Argos pieces are available with anti - slip finish, allowing unified designs and a greater amplitude and total continuity from the interior to the exterior.

Les piéces Argos sont disponibles avec une finition antidérapante, ce qui permet d'unifier les designs et d'obtenir une plus grande amplitude et une continuité totale de l'intérieur à l'extérieur.

Consulta nuestro catálogo de piscinas para más información.
Consult our pools catalogue for more information.
Consultez notre catalogue de piscines pour plus d'informations.



SKIMMER
Piscina | Pool | Piscine

OVERFLOW
Piscina | Pool | Piscine

INFINITY
Piscina | Pool | Piscine




MINIMAL LINES,

maximum impact.

XXL PORCELAIN







FACHADAS

Facades | Façades

Argos ofrece una completa gama de soluciones de revestimiento y fachada ventilada que hacen del edificio en el que está instalado un espacio sostenible y responsable con el medio ambiente que promete ahorro energético, protección contra el ruido y eficiencia térmica. Argos dispone de dos sistemas de anclaje, desarrollados totalmente en nuestro centro de investigación, que son muy sencillos de instalar y se diferencian en el mecanismo de agarre.

Argos offers a comprehensive range of coating and ventilated facade solutions that make the building in which they are installed a sustainable and environmentally responsible space that promises energy savings, noise protection and thermal efficiency, Argos has two anchoring systems, developed entirely at our research centre, which are very easy to install and differ in their gripping mechanism.

Argos propose une gamme complète de solutions de revêtement et de façades ventilées qui font du bâtiment dans lequel elles sont installées un espace durable et respectueux de l'environnement qui promet des économies d'énergie, une protection contre le bruit et une efficacité thermique. Argos dispose de deux systèmes d'ancrage, entièrement développés dans notre centre de recherche, qui sont très faciles à installer et se distinguent par leur mécanisme de fixation.

Consulta nuestro libro de proyectos.
Consult our worldwide projects book.
Consultez notre livre de projets.

SISTEMAS

Systems | Systèmes



01. /lot SYSTEM

Instalación de la pieza horizontal o verticalmente mediante perfiles verticales y grapas. Installation of the piece horizontally or vertically by means of vertical profiles and clamps. Installation de la pièce à l'horizontale ou à la verticale avec de profilés verticaux et de pinces.

Argos 12 mm | 0,47" espesor | thickness | épaisseur



02. /lim SYSTEM

Instalación de la pieza horizontal o verticalmente mediante perfiles verticales y sistema adhesivo. Installation of the piece horizontally or vertically using vertical profiles and an adhesive system. Installation de la pièce à l'horizontale ou à la verticale avec de profilés verticaux et d'un système adhésif.

Argos 6 mm | 0,24" espesor | thickness | épaisseur

01. /lot SYSTEM - Argos 12 mm | 0,47"



Este sistema cuenta con perfilería vertical y distintas grapas que permiten anclar la pieza de varias formas, atendiendo cualquier necesidad que pueda presentarse a lo largo del montaje. Proporciona innumerables posibilidades para cuidar la estética del edificio, combinando piezas colocadas horizontal y verticalmente.

This system has vertical profiles and different clamps that allow the piece to be fixed in various ways, meeting any need that may arise during assembly. It provides countless possibilities to take care of the building's aesthetics, combinating pieces placed horizontally and vertically.

Ce système est doté de profils verticaux et de différentes pinces qui permettent d'ancrer la pièce de différentes manières, en répondant à tous les besoins qui peuvent survenir pendant le montage. Il offre d'innombrables possibilités pour soigner l'esthétique du bâtiment, en combinant des pièces placées horizontalement et verticalement.

El sistema Slot solo puede instalarse con piezas Argos de 12 mm de espesor, mientras que el sistema Slim solo puede instalarse con piezas Argos de 6 mm de espesor. The Slot system can only be installed with 12 mm thick Argos pieces, while the Slim system can only be installed with 6 mm thick Argos pieces. Le système Slot ne peut être installé qu'avec des pièces Argos d'une épaisseur de 12 mm, tandis que le système Slim ne peut être installé qu'avec des pièces Argos d'une épaisseur de 6 mm.

02. /lim SYSTEM - Argos 6 mm | 0,47"



Este sistema facilita la instalación en edificios de pequeña altura. Cuenta con perfilería vertical y un sistema adhesivo que ha sido diseñado y ensayado exclusivamente para las piezas Argos. Permite anclar la pieza de varias formas, ya sea en vertical u horizontal, atendiendo cualquier necesidad que pueda presentarse a lo largo del montaje.

This system facilitates installation in low - rise buildings. It has vertical profiles and an adhesive system that has been designed and tested exclusively for Argos pieces. It allows the piece to be fixed in various ways, either vertically or horizontally, meeting any need that may arise during assembly.

Ce système acilite l'installation dans les bâtiments de faible hauteur. Il se compose de profils verticaux et d'un système adhésif conçu et testé exclusivement pour les pièces Argos. Il permet d'ancrer la pièce de différentes manières, aussi bien verticalement qu'horizontalement, en répondant à tous les besoins qui peuvent se présenter pendant le montage.

Consulta nuestro catálogo técnico.
Consult our technical catalogue.
Consultez notre catalogue technique.

ESTRUCTURA

Structure | Structure

01. Subestructura de anclaje de la pieza al muro soporte. Substructure for fixing the piece to the supporting wall. Structure d'appui pour l'ancrage de la pièce au mur de soutien.

02. Cámara de aire ventilada con un espesor mínimo de 3 cm y máximo de 5 cm. Ventilated air chamber with a minimum thickness of 3 cm and a maximum of 5 cm. Chambre à air ventilée d'une épaisseur minimale de 3 cm et maximale de 5 cm.

03. Aislamiento térmico, cuyo espesor y tipo dependen de cada proyecto. Thermal insulation, whose thickness and type depend on each project. L'isolation thermique, dont l'épaisseur et le type dépendent de chaque projet.

04. Sistema de grapas (Slot) o sistema adhesivo (Slim) para la sujeción de las piezas a la subestructura. Clamping system (Slot) or adhesive system (Slim) for fastening the pieces to the substructure. Système d'agrafes (Slot) ou adhésif (Slim) pour la fixation des pièces à la sous - structure.

05. Pieza porcelánica Argos (estándar y XXL). Argos porcelain piece (standard and XXL). Carreaux de porcelaine Argos (standard et XXL).

Greco Gres no proporciona el aislamiento.
Greco Gres does not provide the insulation.
Greco Gres ne fournit pas l'isolation.

01. /lot SYSTEM - Argos 12 mm | 0,47"



Ménsulas
Brackets
Consoles



Perfiles verticales T
Vertical T profiles
Profilés verticaux en T



Grapas
Clamps
Agrafes



Tornillería
Screws
Visserie



Piezas Argos
Argos pieces
Pièces Argos

ELEMENTOS ESTRUCTURALES | Structural elements | Éléments structurels

02. /lim SYSTEM - Argos 6 mm | 0,47"



Ménsulas
Brackets
Consoles



Perfiles verticales T/L
Vertical T/L profiles
Profilés verticaux en T/L



Perfiles horizontales
Horizontal profiles
Profilés horizontaux



Tornillería
Screws
Visserie



Sistema adhesivo
Adhesive system
Système adhésif

Piezas Argos
Argos pieces
Pièces Argos

ELEMENTOS ESTRUCTURALES | Structural elements | Éléments structurels

PUNTOS SINGULARES

Singular points | Points singuliers

La aplicación de los sistemas Argos no se limita a edificaciones cúbicas o de geometría convencional, sino que permite todo tipo de cortes y configuraciones para adaptarse a los diseños arquitectónicos más exigentes. Nuestros sistemas de instalación ofrecen soluciones versátiles para puntos singulares, como ingletes horizontales o verticales, así como recercados de ventanas con materiales metálicos o porcelánicos.

The application of Argos systems is not limited to cubic buildings or conventional geometry, but allows all types of cuts and configurations to adapt to the most demanding architectural designs. Our installation systems offer versatile solutions for unique points, such as horizontal or vertical miters, as well as window frames with metallic or porcelain materials.

L'application des systèmes Argos ne se limite pas aux bâtiments cubiques ou à la géométrie conventionnelle, mais permet tous types de découpes et de configurations pour s'adapter aux conceptions architecturales les plus exigeantes. Nos systèmes d'installation offrent des solutions polyvalentes pour des points singuliers, tels que les coupes en onglet horizontales ou verticales, ainsi que les encadrements de fenêtres avec des matériaux métalliques ou en porcelaine.



Contamos con un equipo experto para ofrecer la solución más eficaz y resolver los puntos singulares que pueda necesitar cada caso particular. We have an expert team to offer the most effective solution and resolve the unique issues that each particular case may require. Nous disposons d'une équipe d'experts pour offrir la solution la plus efficace et résoudre les points particuliers que chaque cas particulier peut nécessiter.

Consulta nuestro catálogo técnico.
Consult our technical catalogue.
Consultez notre catalogue technique.



REHABILITACIÓN

Rehabilitation | Réhabilitation

Las fachadas ventiladas Argos mejoran la eficiencia energética de los edificios gracias a la eliminación de puentes térmicos y aporta una renovación estética que no necesita mantenimiento.

Argos ventilated façades improve the energy efficiency of buildings by eliminating thermal bridges and providing a maintenance - free aesthetic renovation.

Les façades ventilées Argos améliorent l'efficacité énergétique des bâtiments grâce à l'élimination des ponts thermiques et apportent une rénovation esthétique qui ne nécessite aucun entretien.

Consulta nuestro dossier de rehabilitaciones.
Consult our rehabilitation dossier.
Consultez notre dossier sur les rénovations.



VIANA DO CASTELO, PORTUGAL



BARCELONA, SPAIN



GIRONA, SPAIN



VIANA DO CASTELO, PORTUGAL



VIANA DO CASTELO, PORTUGAL



MADRID, SPAIN

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Energy efficiency | Efficacité énergétique

EFICIENCIA ENERGÉTICA: reduce el consumo de aire acondicionado y calefacción hasta un 35%. Energy efficiency: reduces air conditioning and heating consumption by up to 35%. Efficacité énergétique : réduction de la consommation d'air conditionné et de chauffage jusqu'à 35 %.

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO: reduce significativamente el ruido del exterior y protege de la radiación solar. Thermal and acoustic insulation: significantly reduces noise from the outside and protects from solar radiation. Isolation thermique et acoustique : réduit considérablement le bruit provenant de l'extérieur et protège du rayonnement solaire.

LIGEREZA Y DURABILIDAD: piezas de peso reducido gracias a su mínimo espesor de 6 o 12 mm. Lightweight pieces thanks to their their minimal thickness of 6 or 12 mm. Légèreté et durabilité : pièces légères grâce à leur épaisseur minimale de 6 ou 12 mm.

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA: procesos de construcción eficientes y tiempos más reducidos. Quick and easy install: efficient construction processes and shorter construction times. Installation rapide et facile : processus de construction efficaces et délais de construction plus courts.

MÍNIMA ABSORCIÓN DE AGUA: absorción inferior al 0,5% y máxima resistencia a la rotura. Minimal water absorption: absorption of less than 0.5% and maximum breaking load. Absorption d'eau minimale : absorption inférieure à 0,5 % et résistance maximale à la rupture.

NO PRECISA MANTENIMIENTO: se minimizan los costes de mantenimiento. Requires no maintenance: maintenance costs are minimized. Sans entretien : les coûts d'entretien sont réduits au minimum.


PUNTOS LEED V5

V5 Leed points | Leed V5 points

Los sistemas de fachada ventilada Argos permiten obtener hasta 41 puntos en la certificación Leed.

Argos ventilated facade systems can achieve up to 41 points in Leed certification.

Les systèmes de façade ventilée Argos peuvent obtenir jusqu'à 41 points dans la certification Leed.



Más información sobre la Certificación Leed.
More information about Leed Certification.
Plus d'informations sur la certification Leed.



PURE PORCELAIN,

just bigger.

XXL PORCELAIN

COLECCIONES | Collections | Collections


Lite COLLECTION






Demi COLLECTION





Intense COLLECTION





Consulta la página 154 del catálogo para ver la disponibilidad de modelos y formatos.
Check page 154 of the catalogue to see the collections and formats availability.
Consultez la page 154 du catalogue pour voir la disponibilité des collections et des formats.



BOLD IN SIZE,

subtle in style.

XXL PORCELAIN

FORMATOS | Formats | Formats

Argos ofrece un sinfín de posibilidades para pavimentos interiores y exteriores, revestimientos, fachadas, escaleras y piscinas, con piezas de hasta 120 x 300 cm y 6 o 12 mm de espesor.

Argos offers endless possibilities for interior and exterior flooring, coatings, facades, stairs and pools, with pieces up to 120 x 300 cm and 6 or 12 mm thick.

Argos offre des possibilités infinies pour les sols intérieurs et extérieurs, les revêtements, les façades, les escaliers et les piscines, avec des dalles allant jusqu'à 120 x 300 cm et d'une épaisseur de 6 ou 12 mm.

Disponible en
Available in | Disponible en
C1/C3

RODAPIÉ
Skirting | Plinthe

8 x 80 cm | 3,14 x 31,49"
8 x 120 cm | 3,14 x 47,24"

TABICA
Riser | Contremarche

17 x 80 cm | 6,69 x 31,49"
17 x 120 cm | 6,69 x 47,24"

PELDAÑO/BORDE
Step/edge | Marche/Bord

33 x 80 cm | 12,99 x 31,49"
33 x 120 cm | 12,99 x 47,24"



ESQUINA BORDE
Edge corner | Coin de bord

33 x 80 cm | 12,99 x 31,49"
33 x 120 cm | 12,99 x 47,24"

BASE
Base | Base

80 x 80 cm | 31,49 x 31,49"
120 x 120 cm | 47,24 x 47,24"

TABLA XXL
XXL slab | Table XXL

80 x 300 cm | 31,49 x 118,11"
100 x 300 cm | 39,37 x 118,11"*
120 x 300 cm | 47,24 x 118,11"

12 mm | 0,47" espesor | thickness | épaisseur

6/12 mm | 0,24/0,47"

Consulta la página 154 del catálogo para ver la disponibilidad de modelos y formatos.
Check page 154 of the catalogue to see the collections and formats availability.
Consultez la page 154 du catalogue pour voir la disponibilité des collections et des formats.



INTEGRATED MANAGEMENT

Llevamos más de 8 décadas conectando profesionales del sector. En cualquier parte del mundo, nuestros clientes cuentan con el apoyo de nuestro equipo técnico, siendo el nexo de unión entre arquitectos, ingenieros, diseñadores y gestores de proyecto. We have been connecting professionals in the sector for more than 8 decades. Wherever they are in the world, our clients can count on the support of our technical team, being the link between architects, engineers, designers and project managers. Depuis plus de huit décennies, nous mettons en relation les professionnels du secteur. Partout dans le monde, nos clients bénéficient du soutien de notre équipe technique, véritable lien entre architectes, ingénieurs, designers et chefs de projet.

ARCHITECTS | ENGINEERS | DESIGNERS | PROJECT MANAGERS

CERTIFICADOS

Certificates | Certificats

Cumplimos auditorías anuales y contamos con certificaciones nacionales e internacionales. Greco Gres es miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) que dispone de una Declaración Ambiental Sectorial de Producto para piezas cerámicas. Está inscrita en el programa Global EPD, gestionado por AENOR, que se ajusta a las normas ISO 14040 - 44, ISO 14025 y EN 15804:2012+A1:2013.

We comply with annual audits and have national and international certifications. Greco Gres is a member of the Spanish Association of Ceramic Tile Manufacturers (ASCER), which has an Environmental Product Declaration for ceramic pieces. It is registered in the Global EPD program, managed by AENOR, which conforms to ISO 14040 - 44, ISO 14025 and EN 15804:2012+A1:2013.

Nous nous conformons à des audits annuels et disposons de certifications nationales et internationales. Greco Gres est membre de l'Association Espagnole des Fabricants de Carreaux Céramiques (ASCER), qui possède une Déclaration Environnementale de Produit pour les pièces en céramique. Elle est enregistrée dans le programme Global EPD, géré par AENOR, conformément aux normes ISO 14040 - 44, ISO 14025 et EN 15804:2012+A1:2013.



Tenemos una larga tradición ceramista en el sector de la construcción, con plantas de producción propias dedicadas a la elaboración de productos cerámicos de alta tecnología. Estamos posicionados en el marco internacional como uno de los mayores referentes de máxima calidad en productos cerámicos por extrusión.

We have a long ceramic tradition in the construction sector, with our own production plants dedicated to the manufacture of high - tech ceramic products. We are positioned in the international framework as one of the major references of maximum quality in extruded ceramic products.

Nous avons une longue tradition céramique dans le secteur de la construction, avec nos propres usines de production dédiées à la fabrication de produits céramiques de haute technologie. Nous sommes positionnés sur le plan international comme l'une des principales références en matière de qualité maximale dans les produits céramiques extrudés.





NUESTRAS MÁXIMAS

Our maxims | Nos maximes

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: invertimos en investigación y desarrollo y apostamos por la innovación en nuestros procesos y productos. We invest in research and development and are committed to innovation in our processes and products. Nous investissons dans la recherche et le développement et nous nous engageons à innover dans nos processus et nos produits.

ENERGÍAS RENOVABLES: nuestra planta fotovoltaica de 30.000 m² nos permite un ahorro anual de hasta un 40% en energía eléctrica. Our 30.000 m² photovoltaic plant allows us to save up to 40% annually in electric energy. Notre centrale photovoltaïque de 30.000 m² nous permet d'économiser jusqu'à 40 % d'énergie électrique par an.

MATERIAS PRIMAS NATURALES: nuestro porcelánico extruido se fabrica sólo con agua y arcillas 100% naturales, puras, blancas y sin aditivos. Our extruded porcelain pieces are made only with water and 100% natural, pure, white, additive - free clays. Notre grès cérame extrudé est fabriqué uniquement avec de l'eau et des argiles 100 % naturelles, pures, blanches et sans additifs.

AHORRO ENERGÉTICO: nuestra fachada ventilada contribuye a un ahorro de energía de hasta el 35% gracias a la rotura de puentes térmicos. Our ventilated facade contributes to energy savings of up to 35% thanks to the thermal bridge break. Notre façade ventilée contribue à des économies d'énergie allant jusqu'à 35 % grâce à la rupture du pont thermique.

RECICLAJE DE MATERIALES: reciclamos material en el proceso y hacemos un uso eficiente del agua gracias a su reutilización en circuito cerrado. We recycle material in the process and make efficient use of water thanks to its reuse in a closed circuit. Nous recyclons les matériaux dans le processus et utilisons l'eau de manière efficace grâce à sa réutilisation en circuit fermé.

AUDITORÍAS ANUALES: cumplimos auditorías anuales sobre nuestro impacto ambiental y contamos con certificaciones nacionales e internacionales. We comply with annual audits about our environmental impact and we have national and international certifications. Nous nous soumettons à des audits annuels concernant notre impact environnemental et nous possédons des certifications nationales et internationales.





COMPROMISO SOSTENIBLE | Sustainable commitment | Engagement durable

Tenemos un compromiso firme, no sólo con la emisión mínima de CO^2 a la atmósfera, sino con una contribución cada vez mayor a la sostenibilidad y a la economía circular con una mejora constante de nuestras materias y procesos y con el uso de energías renovables. Nos preocupamos, nos responsabilizamos y lideramos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza integrados e impulsados al más alto nivel de la organización.

We have a firm commitment, not only to the minimum emission of CO^2 into the atmosphere, but also to an increasing contribution to sustainability and circular economy with a constant improvement of our materials and processes and the use of renewable energies. We care, we take responsibility and we lead the way guided by environmental, social and governance criteria integrated and driven at the highest level of the organization.

Nous nous engageons fermement non seulement à réduire au minimum nos émissions de CO^2 dans l'atmosphère, mais aussi à contribuer de plus en plus à la durabilité et à l'économie circulaire, grâce à l'amélioration constante de nos matériaux et de nos processus, ainsi qu'à l'utilisation d'énergies renouvelables. Nous nous soucions de l'environnement, nous assumons nos responsabilités et nous jouons un rôle de premier plan en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, portés au plus haut niveau de l'organisation.



XXL PORCELAIN

GRECOGRES

www.grecogres.com
contacto@grecogres.com
+34 925 50 00 54

Headquarters
Toledo (Spain)

Showrooms
Madrid | Barcelona | Toledo | Castellón

Worldwide delegations
Africa | Asia | America | Europe | Middle East | Oceania