COVERLAM

CERSAIE

2026

ÍNDICE DE COLECCIONES

INDEX OF COLLECTIONS INDEX KOLLEKTIONEN INDEX DES COLLECTIONS

MÁRMOL
MARBLE
MARMOROPTIK
EFFET MARBRE







PIEDRA
STONE
STEINOPTIK
EFFET PIERRE

















DISEÑO / COLOR
DESIGN / COLOUR
DESIGN / FARBE
MODÈLE / COULEUR









METAL
METAL
METALLOPTIK
EFFET MÉTAL









¿QUÉ ES COVERLAM?

WHAT IS COVERLAM?

WAS IST COVERLAM?

QU'EST-CE QUE LE COVERLAM?

COVERLAM ES UN INNOVADOR PRODUCTO DE **PORCELÁNICO DE ALTA TECNOLOGÍA** FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS NATURALES QUE OFRECE UNAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTÉTICAS SUPERIORES A LAS DE CUALQUIER MATERIAL DE RECUBRIMIENTO CONVENCIONAL.

COVERLAM ES UN PRODUCTO INDUSTRIAL IDEAL PARA APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y DE CONSTRUCCIÓN. ES EL RESULTADO DE UNA ELABORADA COMBINACIÓN DE MATERIAS PRIMAS NATURALES, COMO ARCILLAS CON DIFERENTES COMPOSICIONES MINERALES PARA PROPORCIONAR UNAS ÓPTIMAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y REOLÓGICAS.

COVERLAM ES EL RESULTADO DE AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. GRACIAS A LA INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PRENSADO POR LAMINACIÓN, HOY ES POSIBLE PRODUCIR DIMENSIONES DE 1200x3600 MM, 1620x3240 MM, 1000x3000 MM, 1200x2780 MM, 1200x2600 MM Y DE ESPESOR MÁS FINO, DE HASTA 3,5 MM, QUE MANTIENE EXCELENTES PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTÉTICAS. DE ESTA FORMA SE AMPLÍA EL ÁMBITO DE APLICACIONES DEL MATERIAL, OFRECIENDO GRANDES POSIBILIDADES DE INNOVACIÓN EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL INTERIORISMO.

COVERLAM IS AN INNOVATIVE, **HIGH-TECH PORCELAIN TILE PRODUCT** MADE FROM NATURAL RAW MATERIALS WITH EXCEPTIONAL MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES THAT SURPASS THOSE OF ANY CONVENTIONAL CLADDING MATERIAL.

COVERAM IS AN INDUSTRIAL PRODUCT IDEAL FOR CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL APPLICATIONS. IT IS THE OUTCOME OF AN ELABORATE COMBINATION OF NATURAL RAW MATERIALS, SUCH AS CLAYS WITH DIFFERENT MINERAL COMPOSITIONS TO PROVIDE OPTIMAL MECHANICAL AND RHEOLOGICAL PROPERTIES.

COVERLAM IS THE RESULT OF YEARS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT. THANKS TO THE INTRODUCTION OF LAMINATION PRESSING TECHNOLOGY, NOW IT IS POSSIBLE TO PRODUCE 1200x3600 MM, 1620x3240 MM, 1000x3000 MM, 1200x2780 MM, 1200x2600 MM IN A THINNER THICKNESS AS LOW AS 3.5 MM MAINTAINING EXCELLENT MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES. THIS BROADENS THE SCOPE OF MATERIAL APPLICATION OPTIONS, OFFERING GREAT POTENTIAL FOR INNOVATION IN THE FIELDS OF CONSTRUCTION AND INTERIOR DESIGN.

COVERLAM IST EIN INNOVATIVES, **HIGHTEC-FEINSTEINZEUGPRODUKT**, DAS AUS NATÜRLICHEN ROHSTOFFEN HERGESTELLT WIRD UND IM VERGLEICH ZU HERKÖMMLICHEN VERKLEIDUNGSMATERIALIEN, DEUTLICH BESSERE MECHANISCHE UND ÄSTHETISCHE EIGENSCHAFTEN AUFWEIST.

COVERLAM IST EIN INDUSTRIEPRODUKT, DAS SICH IDEAL FÜR ANWENDUNGEN IN DER ARCHITEKTUR UND IM BAUWESEN EIGNET. ES IST DAS ERGEBNIS EINER SORGFÄLTIG ABGESTIMMTEN KOMBINATION NATÜRLICHER ROHSTOFFE, WIE BEISPIELSWEISE DEM QUARZ ODER FELDSPAT UND GERINGEREN ANTEILEN ORGANISCHER ZUSAMMENSETZUNGEN, UM OPTIMALE MECHANISCHE UND RHEOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN BEREITSTELLEN ZU KÖNNEN.

COVERLAM IST DAS ERGEBNIS JAHRELANGER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG. SEIT DIE PRESSTECHNOLOGIEFÜRDÜNNEPLATTENENTWICKELT WURDE, IST DIE HERSTELLUNG IN ABMESSUNGEN VON 1200x3600 MM, 1620x3240 MM, 1000x3000 MM, 1200x2780 MM, 1200x2600 MM UND IN EINER GERINGEREN, STÄRKE VON BIS ZU 3,5 MM MÖGLICH, WORDURCH DIE HERVORRAGENDEN MECHANISCHEN UND ÄSTHETISCHEN EIGENSCHAFTEN ERHALTEN BLEIBEN. DAMIT WIRD DER ANWENDUNGSBEREICH FÜR DIESES MATERRIAL ERWEITERT UND ES WERDEN HERVORRAGENDE INNOVATIONSMÖGLICHKEITEN IM BEREICH DES BAUWESENS UND DER INNENAUSSTATTUNG GEBOTEN.

COVERLAM EST UN PRODUIT INNOVANT EN **GRÈS CÉRAME DE HAUTE TECHNOLOGIE**, FABRIQUÉ À PARTIR DE MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES, QUI OFFRE DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ESTHÉTIQUES SUPÉRIEURES À CELLES DE N'IMPORTE QUEL MATÉRIAU DE REVÊTEMENT CONVENTIONNEL.

COVERLAM EST UN PRODUIT INDUSTRIEL IDÉAL POUR LES APPLICATIONS DANS LES DOMAINES DE L'ARCHITECTURE ET DU BÂTIMENT. CE PRODUIT EST LE RÉSULTAT D'UNE SAVANTE COMBINAISON DE MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES, TELLES QUE LE QUARTZ ET LE FELDSPATH, ET DE COMPOSÉS ORGANIQUES EN QUANTITÉ MOINDRE, PERMETTANT D'OBTENIR DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET RHÉOLOGIQUES OPTIMALES.

LE **COVERLAM** EST LE RÉSULTAT DE PLUSIEURS ANNÉES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT. DE NOS JOURS IL EST POSSIBLE DE PRODUIRE DES CARREAUX DE 1200x3600 MM, 1620x3240 MM, 1000x3000 MM, 1200x2780 MM, 1200x2600 MM EN FAIBLE ÉPAISSEUR, JUSQU'À 3.5 MM, TOUT EN LEURS MAINTENANT D'EXCELLENTES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ESTHÉTIQUES. CELA PERMET DE MULTIPLIER LES POSSIBILITÉ D'APPLICATION DE CE MATÉRIEL, ET A DONNÉ LIEU À UN POTENTIEL D'INNOVATION ÉNORME DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION ET DE LA DÉCORATION INTÉRIEURE.

NUEVO / NEW N

SYNCHROKER

SYNCHROKER APORTA UNA NUEVA DIMENSIÓN AL DISEÑO CERÁMICO MEDIANTE MICRORELIEVES COORDINADOS CON LA GRÁFICA DE LA PIEZA. ESTA TECNOLOGÍA PERMITE REALZAR VETAS, TEXTURAS Y DETALLES NATURALES CON GRAN PRECISIÓN, CREANDO SUPERFICIES MÁS PROFUNDAS, EXPRESIVAS Y REALISTAS.

SYNCHROKER ADDS A NEW DIMENSION TO CERAMIC DESIGN THROUGH MICRO-RELIEFS THAT COMPLEMENT THE PIECE'S PATTERN. THIS TECHNOLOGY ALLOWS VEINS, TEXTURES AND NATURAL DETAILS TO BE HIGHLIGHTED WITH GREAT PRECISION, CREATING SURFACES THAT ARE MORE PROFOUND, EXPRESSIVE AND REALISTIC.

SYNCHROKER VERLEIHT DEM KERAMIKDESIGN DURCH MIKRORELIEFS, DIE DAS MUSTER DES STÜCKS ERGÄNZEN, EINE NEUE DIMENSION. DIESE TECHNOLOGIE ERMÖGLICHT ES, MASERUNGEN, TEXTUREN UND NATÜRLICHE DETAILS MIT GROSSER PRÄZISION HERVORZUHEBEN UND SO OBERFLÄCHEN ZU SCHAFFEN, DIE TIEFGRÜNDIGER, AUSDRUCKSSTÄRKER UND REALISTISCHER WIRKEN.

SYNCHROKER APPORTE UNE NOUVELLE DIMENSION AU DESIGN DE LA CÉRAMIQUE GRÂCE À DES MICRO-RELIEFS QUI VIENNENT REHAUSSER LE MOTIF DE LA PIÈCE. CETTE TECHNOLOGIE PERMET DE METTRE EN VALEUR AVEC UNE GRANDE PRÉCISION LES VEINES, LES TEXTURES ET LES DÉTAILS NATURELS, CRÉANT AINSI DES SURFACES PLUS PROFONDES, PLUS EXPRESSIVES ET PLUS RÉALISTES.



CARVEDTECHNOLOGY

LOS MATERIALES NATURALES COMO MÁRMOLES Y PIEDRAS PRESENTAN RELIEVES EN SU SUPERFICIE QUE SE VISUALIZAN TANTO EN LA TEXTURA COMO EN LA GRÁFICA.
CARVEDTECHNOLOGY CONSIGUE UN MÁXIMO REALISMO PROPORCIONANDO UN ASPECTO MUY NATURAL A LAS PIEZAS GRACIAS AL EFECTO SINCRONIZADO DE BAJO RELIEVE QUE SURCA SUS VETAS.

NATURAL MATERIALS SUCH AS MARBLE AND STONE HAVE RELIEFS ON THEIR SURFACE DISPLAYED IN BOTH TEXTURE AND GRAPHICS. **CARVED**TECHNOLOGY ACHIEVES THE UTMOST REALISM BY GIVING TILES A VERY NATURAL LOOK THROUGH THE SYNCHRONIZED BAS-RELIEF EFFECT OF INDENTED VEINS.

DIE NATÜRLICHEN MATERIALIEN, WIE MARMOR UND STEIN, WEISEN RELIEFS AN IHREN OBERFLÄCHEN AUF, DIE SOWOHL IN DER TEXTUR ALS AUCH IN DER GRAFIK SICHTBAR WERDEN. DIE **CARVED**TECHNOLOGY SCHAFFT MAXIMALEN REALISMUS UND BIETET DEN EINZELNEN PLATTEN EIN SEHR NATÜRLICHES ERSCHEINUNGSBILD, DANK DES AUFEINANDER ABGESTIMMTEN NIEDERRELIEF-EFFEKTS, DER IHRE MASERUNGEN DURCHLÄUFT.

LES MATÉRIAUX NATURELS, TELS QUE LE MARBRE ET LA PIERRE, SONT RECOUVERTS DE RELIEFS VISIBLES TANT AU NIVEAU DE LA TEXTURE QUE DES MOTIFS. CARVEDTECHNOLOGY PERMET D'ATTEINDRE UN DEGRÉ DE RÉALISME SUPÉRIEUR EN PROCURANT AUX PIÈCES UNE APPARENCE TRÈS NATURELLE GRÂCE À UN EFFET DE BAS-RELIEF HARMONISÉ SOULIGNANT LEURS VEINURES.





3DTECHNOLOGY

GRACIAS A **3DTECHNOLOGY** SE CONSIGUEN EFECTOS DE RELIEVE SINCRONIZADOS CON EL DISEÑO, QUE, EN CASO DE SER PULIDOS, REVELAN ATRACTIVOS ACABADOS BRILLO MATE. ESTA TECNOLOGÍA PERMITE LOGRAR EFECTOS QUE EVOCAN LA PIEDRA O EL MÁRMOL ENVEJECIDO, RELIEVES PÉTREOS DE GRAN REALISMO Y TEXTURAS DECORATIVAS DE ALTO IMPACTO VISUAL.

THANKS TO **3D**TECHNOLOGY, RELIEF EFFECTS ARE ALIGNED WITH THE GRAPHIC DESIGN, WHICH, IF POLISHED, REVEAL ATTRACTIVE MATTE/GLOSS FINISHES. THIS TECHNOLOGY MAKES IT POSSIBLE TO ACHIEVE EFFECTS THAT EVOKE AGED MARBLE OR STONE, EXTREMELY REALISTIC STONE RELIEFS AND VISUALLY STRIKING DECORATIVE TEXTURES.

3DTECHNOLOGY PERMET D'OBTENIR DES EFFETS DE RELIEF PARFAITEMENT SYNCHRONISÉS AVEC LE DESIGN, QUI, UNE FOIS POLIS, RÉVÈLENT DE SÉDUISANTES FINITIONS BRILLANTES ET MATES. CETTE TECHNOLOGIE PERMET D'AVOIR DES EFFETS RAPPELANT LA PIERRE OU LE MARBRE PATINÉ, DES RELIEFS MINÉRAUX D'UN GRAND RÉALISME ET DES TEXTURES DÉCORATIVES À FORT IMPACT VISUEL.

DANK DER **3D**TECHNOLOGY WERDEN RELIEF-EFFEKTE ERZEUGT, DIE AUF DAS DESIGN ABGESTIMMT SIND UND NACH DEM POLIEREN ATTRAKTIVE MATTGLÄNZENDE OBERFLÄCHEN SCHAFFEN. MIT DIESER TECHNOLOGIE WERDEN EFFEKTE MÖGLICH, DIE AN STEIN ODER GEALTERTEN MARMOR ERINNERN, ZUDEM VOLLKOMMEN REALISTISCHE STEINRELIEFS UND DEKORATIVE TEXTUREN MIT STARKER OPTISCHER WIRKUNG.



FULL BODY TECHNOLOGY

GRACIAS A LA NUEVA **TECNOLOGÍA FULL BODY** SE CONSIGUE UNA CONTINUIDAD ENTRE SUPERFICIE, CANTO Y MASA QUE PROPORCIONA A LAS LÁMINAS UN RESULTADO TOTALMENTE NATURAL.

THE NEW **FULL BODY TECHNOLOGY** ENSURES CONTINUITY BETWEEN SURFACE, EDGE AND BODY, RESULTING IN TOTALLY NATURAL-LOOKING PIECES.

DANK DER NEUEN **FULLBODY-TECHNOLOGIE** ERREICHT MAN EINE KONTINUITÄT ZWISCHEN OBERFLÄCHE, RAND UND MASSE, DIE DER PLATTE EIN VÖLLIG NATÜRLICHES ERGEBNISS VERLEIHT.

GRÂCE À LA NOUVELLE **TECHNOLOGIE PLEINE MASSE**, ON OBTIENT UNE CONTINUITÉ ENTRE L'ASPECT DE SURFACE, L'ASPECT DU CHANT ET DU BISCUIT, DONNANT UN RÉSULTAT VRAIMENT NATUREL À CES GRANDES PLAQUES.

GRAN FORMATO

COVERLAM SE FABRICA EN PIEZAS DE HASTA **1200x3600 MM** Y SE COMERCIALIZA EN VARIOS FORMATOS, CREADOS MEDIANTE LA DIVISIÓN POR CORTE AUTOMATIZADO DE LA PIEZA INICIAL.

GROSSFORMAT

COVERLAM WIRD IN PLATTEN MIT BIS ZU **1200x3600 MM** GRÖSSE HERGESTELLT UND IN MEHREREN FORMATEN ANGEBOTEN, DIE DURCH AUTOMATISCH PROGRAMMIERTE SCHNITTE DER URSPRÜNGLICHEN PLATTE ENTSTEHEN.

SLAB SIZE

COVERLAM IS MANUFACTURED IN PIECES OF UP TO **1200x3600 MM** AND IS SOLD IN VARIOUS FORMATS, CREATED BY DIVIDING UP THE INITIAL PIECE WITH AN AUTOMATED CUTTING SYSTEM.

GRAND FORMAT

COVERLAM SE FABRIQUE EN PIÈCES JUSQU'À **1200x3600 MM** ET EST COMMERCIALISÉ EN PLUSIEURS FORMATS, CRÉÉS MOYENNANT DIVISION PAR DÉCOUPE AUTOMATISÉE DE LA PIÈCE INITIALE.



ESPESORES THICKNESS STÄRKE EPAISSEUR	FORMATOS / FORMAT / FORMAT / FORMATE												
	1200x3600 mm	1600x3200 mm	1620x3240 mm	810x3240 mm	1000x3000 mm	1200x2780 mm	1200x2600 mm	1600x1600 mm	1200x1200 mm	1000x1000 mm	600x1200 mm	500x1000 mm	295x1800 mm
3,5mm					●		●			●		●	
5,6mm	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●
8mm								●					
12mm			●	●									
20mm			●										

RESISTENCIA MECÁNICA

EN EL CASO DE LOS MODELOS DE **3,5 MM, 12 MM Y 20 MM** DE ESPESOR, **COVERLAM** SE COMPONE DE UNA BASE DE PRODUCTO Y DE UNA **MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 0,5 MM** DE ESPESOR ADHERIDA AL DORSO. DE ESTA MANERA SE **INCREMENTA**, DE FORMA SUSTANCIAL, **LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LA PIEZA.**

MECHANICAL STRENGTH

THE **3.5 MM, 12 MM AND 20 MM** THICK **COVERLAM** MODELS ARE COMPOSED OF A PRODUCT BISQUE AND A **0.5 MM THICK FIBREGLASS MESH** ADHERED TO THE BACK. AS A RESULT, THE **MECHANICAL STRENGTH OF THE PIECE IS SUBSTANTIALLY IMPROVED.**

MECHANISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

IM FALL DER MODELLE MIT **3,5 MM, 12 MM UND 20 MM** STÄRKE SETZT SICH COVERLAM SETZT SICH AUS EINER GRUNDPLATTE UND **EINEM 0,5 MM DICKEN GLASFASERNETZ ZUSAMMEN,** DAS AUF DER RÜCKSEITE ANGEKLEBT IST. DADURCH WIRD **DIE MECHANISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DER PLATTE WESENTLICH GESTEIGERT.**

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

POUR LES MODÈLES DE **3,5 MM, 12 MM ET 20 MM** D'ÉPAISSEUR, LA SÉRIE COVERLAM SE COMPOSE D'UNE BASE, ET ENDUIT D'UNE TOILE EN **FIBRE DE VERRE. DE 0,5 MM** D'ÉPAISSEUR COLLÉE AU DOS. ON **AUGMENTE** AINSI, DE FAÇON SIGNIFICATIVE, **LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE DE LA PIÈCE.**





ESPESORES
THICKNESSES
STÄRKE
ÉPAISSEUR

COVERLAM DE GRAN FORMATO Y REDUCIDO ESPESOR, ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA E INALTERABLE AL CALOR, AL HIELO Y A LOS AGENTES QUÍMICOS, RESULTA IDEAL PARA RECUBRIR CUALQUIER TIPO DE ESPACIOS.

SLAB **COVERLAM** OF LARGE DIMENSIONS AND REDUCED THICKNESS, HIGH MECHANICAL STRENGTH AND INMUNE TO HEAT, ICE AND CHEMICAL AGENTS, MAKING IT IDEAL TO COVER ANY KIND OF AREA.

DIE **COVERLAM** IM GROSSFORMAT, MIT GERINGER STÄRKE, ERHÖHTER MECHANISCHER WIDERSTANDS-FÄHIGKEIT UND BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER HITZE, FROST UND CHEMIKALIEN IST IDEAL FÜR DIE VERKLEIDUNG VON FLÄCHEN ALLER ART.

AVEC SON GRAND FORMAT ET SON ÉPAISSEUR RÉDUITE, LA PLAQUE **COVERLAM**, QUI PRÉSENTE UNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ÉLEVÉE ET EST INALTÉRABLE EN CAS D'EXPOSITION À LA CHALEUR, AU GEL ET AUX AGENTS CHIMIQUES, S'AVÈRE IDÉALE POUR LE REVÊTEMENT DE TOUT TYPE D'ESPACES.

RECOMENDACIONES RECOMMANDATIONS	3,5mm **7,84 kg/m²**	5,6mm **13,94 kg/m²**	8mm **20 kg/m²**	12mm **29,91 kg/m²**	20mm **48,58 kg/m²**
REVESTIMIENTO INTERIOR INTERIOR WALLS MUR INTERIEUR WAND INNENBEREICH	●	●	●		
PAVIMENTO INTERIOR INTERIOR FLOORS SOL INTERIEUR BODEN INNENBEREICH	●	●	●		
PAVIMENTO EXTERIOR EXTERIOR FLOORS SOL EXTERIEUR BODEN AUSSENBEREICH		●	●		
PAVIMENTO ALTO TRÁNSITO HEAVY TRANSIT FLOORS SOL A FORT TRANSIT FLÄCHEN MIT STARKER BELASTUNG		●	●		
FACHADA APLACADA EXTERIOR EXTERIOR WALLS MUR EXTERIEUR FASSADENVERKLEIDUNG	●	●	●		
FACHADA VENTILADA ANCLAJE VISTO VENTILATED FAÇADE WITH EXPOSED FIXING SYSTEM FACADE VENTILEE AVEC FIXATION VISIBLE HINTERLÜFTETE FASSADE SICHTBARES BEFESTIGUNGSSYSTEM		●	●		
FACHADA VENTILADA ANCLAJE OCULTO VENTILATED FAÇADE WITH HIDDEN FIXING SYSTEM FACADE VENTILEE AVEC FIXATION INVISIBLE HINTERLÜFTETE FASSADE VERBORGENE BEFESTIGUNSSYSTEM	●	●	●		
REHABILITACIÓN REFURBISHMENT RÉNOVATION RENOVIERUNG	●	●	●		
MOBILIARIO FURNITURE MEUBLE MÖBEL	●	●	●	●	●
ENCIMERAS WORKTOPS PLAN DE TRAVAIL ARBEITSPLATTEN		●	●	●	●

9 ACABADOS AUSFÜHRUNGEN FINISHES FINITIONS



NATURAL / NATURAL

ACABADO COMPLETAMENTE MATE DE ASPECTO MUY NATURAL.

MATTE FINISH WITH A VERY NATURAL APPEARANCE.

AUSFÜHRUNG IN MATT MIT EINER SEHR NATÜRLICHEN OPTIK.

FINITION COMPLÈTEMENT MATE AVEC UN ASPECT TRÈS NATUREL.



PULIDO SEDA / SILK POLISHED

ACABADO MUY SUAVE, DE SUTIL BRILLO Y TACTO ATERCIOPELADO.

VERY SMOOTH FINISH, WITH A SUBTLE SHINE AND A VELVETY TOUCH.

SEHR GLATTES FINISH MIT DEZENTEM GLANZ UND SAMTIGEM TAKT .

FINITION TRÈS DOUCE, AVEC UNE BRILLANCE SUBTILE ET UN TOUCHER VELOUTÉ.



SATINADO / SOFT

SUPERFICIE MATE CON UN LIGERO ESMALTE DE TACTO SUAVE.

SILKY SURFACE WITH A LIGHT GLAZE GIVING A SOFTER TOUCH.

MATTE OBERFLÄCHE MIT LEICHTER GLASUR UND SOFT-TOUCH.

FINITION MATE AVEC UNE SUBTILE POINTE DE BRILLANT ET UN TOUCHER AGRÉABLE.



PULIDO / POLISHED

ACABADO DE ALTO BRILLO QUE APORTA EXCLUSIVIDAD.

SUPERIOR POLISHED SURFACE THAT EXUDES EXCLUSIVITY.

HOCHGLÄNZENDE OBERFLÄCHE, DIE EXKLUSIVITÄT VERLEIHT.

FINITION EN HAUTE BRILLANCE QUI APPORTE DU PRESTIGE.



METÁLICO / METALLIC TOUCH

EFECTO METÁLICO GRACIAS A UNA SUPERFICIE QUE COMBINA EL BRILLO Y MATE.

UNIQUE METALLIC EFFECT BOASTING A BLEND OF BOTH GLOSS AND MATTE FINISHES.

METALLIC-EFFEKT DANK EINER MISCHUNG AUS GLANZ UND MATT.

EFFET MÉTALLISÉ GRÂCE À UNE SURFACE ALLIANT BRILLANT ET MAT.



ESTRIADO / GROOVED

NUEVO / NEW (N)

SUPERFICIE CON RELIEVE LINEAL QUE ENRIQUECE LA ESTÉTICA DE CADA PIEZA.

A SURFACE WITH A LINEAR RELIEF PATTERN THAT ENHANCES THE AESTHETIC APPEAL OF EACH PIECE.

EINE OBERFLÄCHE MIT LINEAREN RELIEFSTRUKTUREN, DIE DIE ÄSTHETIK JEDES EINZELNEN STÜCKS BEREICHERT.

UNE SURFACE PRÉSENTANT UN RELIEF LINÉAIRE QUI REHAUSSE L'ESTHÉTIQUE DE CHAQUE PIÈCE.



RELIEVE / STRUCTURED

SUPERFICIE CON UN SUTIL RELIEVE QUE APORTA NATURALIDAD.

SUBTLE RELIEF SURFACE THAT PROVIDES THE NATURALNESS OF CERTAIN MATERIALS.

SUBTIL RELIEFIERTE OBERFLÄCHE, DIE NATÜRLICHKEIT VERLEIHT.

SURFACE AVEC UN RELIEF SUBTIL CONSERVANT UN ASPECT NATUREL.



CEPILLADO / BRUSHED

SUPERFICIE CON UN RELIEVE NATURAL QUE SIMULA MADERA.

INSTINCTIVE TEXTURE THAT SIMULATES THE BEAUTY OF A NATURAL WOOD SURFACE.

RELIEFIERTE TEXTUR, DIE EINE NATÜRLICHE HOLZOBERFLÄCHE SIMULIERT.

SURFACE AVEC UN LÉGER RELIEF NATUREL IMITANT LE BOIS.



FLAMEADO / HAMMERED

ACABADO CON RELIEVE QUE EVOCA EFECTOS PÉTREOS.

CHARACTERISTIC RELIEF FINISH THAT EVOKES THE BENEFITS OF THIS SPECIFIC STONE EFFECT.

RELIEF-AUSFÜHRUNG, DIE STEINEFFEKTE HERVORRUFT.

FINITION EN RELIEF QUI ÉVOQUE LA PIERRE NATURELLE.

VENTAJAS
BENEFITS
VORTEILE
AVANTAGES

LIGEREZA
LIGHTWEIGHT
GERINGES GEWICHT
LÉGÈRETÉ

RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT-RESISTANT
STOSSFESTIGKEIT
RÉSISTANCE À L'IMPACT

RESISTENCIA A LOS RAYOS UV
RESISTANT TO UV RAYS
BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLEN
RÉSISTANCE AUX RAYONS UV

SUPERFICIE HIGIÉNICA Y RESISTENTE AL RAYADO
HYGIENIC AND SCRATCH-RESISTANT SURFACE
HYGIENISCHE UND RITZHÄRTE
SURFACE HYGIÉNIQUE ET RESISTANCE AUX RAYURES

RESISTENCIA AL DESGASTE
WEAR-RESISTANT
VERSCHLEISSFESTIGKEIT
RÉSISTANCE À L'USURE

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
BENDING STRENGTH
BIEGEFESTIGKEIT
RÉSISTANCE À LA FLEXION

SUPERFICIE IMPERMEABLE
WATERPROOF SURFACE
WASSERUNDURCHLÄSSIGE FLÄCHE
SURFACE IMPERMÉABLE

RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN-RESISTANT
FLECKENBESTÄNDIGKEIT
RÉSISTANCE AUX TACHES

RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL-RESISTANT
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
RÉSISTANCE CHIMIQUE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RÉSISTANCE AU GEL

RESISTENCIA AL FUEGO Y AL CALOR
FIRE AND HEAT RESISTANT
FEUER- UND HITZEBESTÄNDIGKEIT
RÉSISTANCE AU FEU ET À LA CHALEUR

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
RESPECTFUL OF THE ENVIRONMENT
UMWELTFREUNDLICH
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



TAJ MAHAL 5,6 MM / 12 MM

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN **COVERLAM TOP**

COMBINA / CON COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES GRESPANIA



COVERLAM TOP TAJ MAHAL BOOK WHITE NATURAL 1620x3240 MM
COVERLAM TAJ MAHAL WHITE NATURAL 1200x1200 MM



COVERLAM TAJ MAHAL WHITE PULIDO 1200x1200 MM

TAJ MAHAL 5,6 MM / 12 MM

5,6 MM | 5,6 MM | S/R 12 MM | 12 MM | SUAVE | R9 C1 A 5,6 MM (NATURAL) | ≥2mm .int. ≥5mm .ext. | CONCEPT COLLECTION

ACABADO / FINISHES

SATINADO / SOFT (NATURAL)

PULIDO / POLISHED | 5,6 MM

REFERENCIAS / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
* BOOK A WHITE NATURAL S/R	88TJA42
* BOOK B WHITE NATURAL S/R	88TJB42

1200x1200 MM	**5,6** MM
WHITE NATURAL	80TJ43E
WHITE PULIDO	80TJ43P
SAND NATURAL	80TJ73E
SAND PULIDO	80TJ73P

600x1200 MM	**5,6** MM
WHITE NATURAL	80TJ44E
WHITE PULIDO	80TJ44P
SAND NATURAL	80TJ74E
SAND PULIDO	80TJ74P

IMAGEN DE PLACA COMPLETA / FULL SLAB IMAGE

A •

B •

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES

* Enmallado / Mesh back

• Gráfica Coverlam Top / Coverlam Top pattern



TAJ MAHAL SAND



TAJ MAHAL WHITE

VERIDIAN 5,6 MM / 12 MM

CARVEDTECHNOLOGY

COMBINA CON **COVERLAM TOP**
COORDINATES WITH **COVERLAM TOP**



COVERLAM TOP VERIDIAN SIENA NATURAL



COVERLAM VERIDIAN SIENA PULIDO 1200x2780 MM
COVERLAM JUNGLA IROKO 295x1800 MM

VERIDIAN 5,6 MM / 12 MM

5,6 MM | 12 MM | S/R | ALTO | R9 C1 A | 5,6 MM (NATURAL) | ≥2mm int. ≥5mm ext.

ACABADO / FINISHES

CARVEDTECHNOLOGY | SATINADO / SOFT (NATURAL)

PULIDO / POLISHED

REFERENCIAS / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM	**1200x2780** MM	**5,6** MM
* SIENA NATURAL S/R	88EIA72	* SIENA NATURAL	78EI78E
* SIENA PULIDO S/R	88EI72A	* SIENA PULIDO	78EI78P

IMAGEN DE PLACA COMPLETA / FULL SLAB IMAGE



•

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

• Gráfica Coverlam Top / Coverlam Top pattern

VERIDIAN SIENA

IPANEMA 3,5 MM



COVERLAM IPANEMA MARFIL 1000x3000 MM
JUNGLA ROBLE ANTI-SLIP 195x1200 MM **(GRESPANIA)**

IPANEMA 3,5 MM

R9 C1 A MEDIO ≥2mm int. ≥5mm ext.

ACABADO / FINISHES

RELIEVE / STRUCTURED

REFERENCIAS / REFERENCES

1000x3000 MM	**3,5** MM
* MARFIL	78IP-71

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

IPANEMA MARFIL

IPANEMA 3,5 MM

MEDIO

ACABADO / FINISHES

RELIEVE / STRUCTURED

REFERENCIAS / REFERENCES

1000x3000 MM	**3,5** MM
* BLANCO	78IP-41

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

IPANEMA BLANCO

SILVER RIVER 5,6 MM / 12 MM

CARVEDTECHNOLOGY

COMBINA CON **COVERLAM TOP**
COORDINATES WITH **COVERLAM TOP**







COVERLAM ARIZONA WHITE 1200x2780 MM
COVERLAM SILVER RIVER WHITE 1200x2780 MM
COVERLAM SILVER RIVER WHITE 1200x1200 MM

SILVER RIVER 5,6 MM / 12 MM

5,6 MM | S/R 12 MM | 12 MM | R9 C1 A 5,6 MM | MEDIO | ≥2mm int. ≥5mm ext.

ACABADO / FINISHES

CARVEDTECHNOLOGY | SATINADO / SOFT

REFERENCIAS / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
* BOOK A WHITE S/R	88IV42A
* BOOK B WHITE S/R	88IV42B

1200x2780 MM	**5,6** MM
* WHITE	78IV48E
* ARIZONA WHITE	78IV408

1200x1200 MM	**5,6** MM
WHITE	80IV43E

600x1200 MM	**5,6** MM
WHITE	80IV44E

IMAGEN DE PLACA COMPLETA / FULL SLAB IMAGE

A •



B •



DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back
• Gráfica Coverlam Top / Coverlam Top pattern



SILVER RIVER WHITE



ARIZONA WHITE


SILVER RIVER GREY


ARIZONA GREY

SILVER RIVER 5,6 MM / 12 MM

5,6 MM | S/R 12 MM | 12 MM | R9 C1 A 5,6 MM | MEDIO | ≥2mm int. ≥5mm ext.

ACABADO / FINISHES

CARVEDTECHNOLOGY | SATINADO / SOFT

REFERENCIAS / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
* BOOK A GREY S/R	88IV32A
* BOOK B GREY S/R	88IV32B

1200x2780 MM	**5,6** MM
* GREY	78IV38E
* ARIZONA GREY	78IV308

1200x1200 MM	**5,6** MM
GREY	80IV33E

600x1200 MM	**5,6** MM
GREY	80IV34E

IMAGEN DE PLACA COMPLETA / FULL SLAB IMAGE

A •



B •



DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back
• Gráfica Coverlam Top / Coverlam Top pattern

VICENZA ANTICA 5,6 MM / 12 MM

SYNCHROKER

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN **COVERLAM TOP**

COMBINA / CON COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES GRESPANIA





COVERLAM VICENZA BROWN 1200x2780 MM
COVERLAM VICENZA BEIGE 1200x2780 MM
COVERLAM BERICI BROWN 1200x2780 MM
VICENZA CEPPO BEIGE 1200x1200 MM **(GRESPANIA)**



VICENZA ANTICA 5,6 MM / 12 MM

BERICI | 5,6 MM | 12 MM | S/R | R10 C2 B | SUAVE | ≥2 mm int. ≥5mm ext. | CONCEPT COLLECTION

ACABADO / FINISHES

SYNCHROKER | NATURAL / NATURAL
BERICI | ESTRIADO / GROOVED

REFERENCIAS / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
* BEIGE S/R	88VN712

1200x2780 MM	**5,6** MM
* BEIGE	78VC78E
* NANTO BEIGE	78VN718
* BERICI BEIGE	78VN708

1000x3000 MM	**5,6** MM
* BEIGE	78VN71M

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES

* Enmallado / Mesh back

VICENZA BEIGE

NANTO BEIGE

BERICI BEIGE

VICENZA ANTICA 5,6 MM

BERICI · SUAVE · R10 C2 B · ≥2mm int. ≥5mm ext. · CONCEPT COLLECTION

ACABADO / FINISHES

SYNCHROKER | NATURAL / NATURAL
BERICI | ESTRIADO / GROOVED

REFERENCIAS / REFERENCES

1200x2780 MM **5,6** MM

*	BROWN	78VN28E
*	NANTO BROWN	78VN218
*	BERICI BROWN	78VN208

1000x3000 MM **5,6** MM

*	BROWN	78VN21M

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

VICENZA BROWN

NANTO BROWN

BERICI BROWN

VICENZA ANTICA 5,6 MM / 12 MM

BERICI · 5,6 MM · 12 MM · S/R · R10 C2 B · SUAVE · ≥2 mm int. ≥5mm ext. · CONCEPT COLLECTION

ACABADO / FINISHES

SYNCHROKER | NATURAL / NATURAL
BERICI | ESTRIADO / GROOVED

REFERENCIAS / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
* IVORY S/R	88VN412

1200x2780 MM	**5,6** MM
* IVORY	78VN48E
* NANTO IVORY	78VN418
* BERICI IVORY	78VN408

1000x3000 MM	**5,6** MM
* IVORY	78VN41M

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES

* Enmallado / Mesh back

VICENZA IVORY

NANTO IVORY

BERICI IVORY

VICENZA ANTICA 5,6 MM / 12 MM

BERICI · 5,6 MM · 12 MM · S/R · R10 C2 B · SUAVE · ≥2 mm int. ≥5mm ext. · CONCEPT COLLECTION

ACABADO / FINISHES

SYNCHROKER | NATURAL / NATURAL
BERICI | ESTRIADO / GROOVED

REFERENCIAS / REFERENCES

1620x3240 MM **12** MM

* GREY S/R	88VN312

1200x2780 MM **5,6** MM

* GREY	78VN38E
* NANTO GREY	78VN318
* BERICI GREY	78VN308

1000x3000 MM **5,6** MM

* GREY	78VN31M

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

VICENZA GREY

NANTO GREY

BERICI GREY

STUDIO 3,5 MM

3DTECHNOLOGY





COVERLAM STUDIO LOFT PERLA 1000x3000 MM
COVERLAM SURFACE ARENA 1000x3000 MM
COVERLAM SURFACE ARENA 1200x1200 MM

STUDIO 3,5 MM

MEDIO

≥2 mm int.
≥5mm ext.

ACABADO / FINISHES

3DTECHNOLOGY | NATURAL / NATURAL

REFERENCIAS / REFERENCES

	1000x3000 MM	**3,5** MM
* LOFT PERLA		78UD301
* LINE PERLA		78UD311

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES

* Enmallado / Mesh back

** Las ligeras variaciones de continuidad, alineación o centrado forman parte de la singularidad del producto, por lo que no se consideran defectos de fabricación.
Slight variations in continuity, alignment or centring are part of the product's unique character and are therefore not considered manufacturing defects.

STUDIO LOFT PERLA

STUDIO LINE PERLA

STUDIO 3,5 MM

MEDIO

≥2 mm .int.
≥5mm .ext.

ACABADO / FINISHES

3DTECHNOLOGY | NATURAL / NATURAL

REFERENCIAS / REFERENCES

1000x3000 MM	**3,5** MM
* LOFT MOCA	78UD201
* LINE MOCA	78UD211

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

** Las ligeras variaciones de continuidad, alineación o centrado forman parte de la singularidad del producto, por lo que no se consideran defectos de fabricación.
Slight variations in continuity, alignment or centring are part of the product's unique character and are therefore not considered manufacturing defects.

STUDIO LOFT MOCA

STUDIO LINE MOCA

RIVOLI 5,6 MM





COVERLAM RIVOLI ORO 1200x2780 MM
COVERLAM RIVOLI FABRIC ORO 1200x2780 MM
COVERLAM SILVER RIVER GREY 1200x2780 MM
COVERLAM SILVER RIVER GREY 1200x1200 MM

RIVOLI 5,6 MM

MEDIO

≥2 mm .int.
≥5mm .ext.

ACABADO / FINISHES

METÁLICO / METALLIC TOUCH

REFERENCIAS / REFERENCES

	1200x2780 MM	**5,6** MM
*	ORO	78UM78E
*	FABRIC ORO	78UM718
*	LINE ORO	78UM708



ORO



FABRIC ORO



LINE ORO

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

** Al igual que el metal, este material puede presentar variaciones naturales de tono entre piezas.
Like metal, this material may exhibit natural variations in shade from one piece to another.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COVERLAM 3,5 MM																
COLLECCIÓN COLLECTION	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AAª	UNE-EN ISO 10545-4 R-Fª	UNE-EN ISO 10545-5 R-Gª	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-Tª	UNE-EN ISO 10545-14 Mª	UNE-EN ISO 10545-13 A-Lª	UNE-EN ISO 10545-13 A-Pª	UNE-EN ISO 10545-13 Aª/Bª	UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HEª	NORMA BS-EN 16165 Anexo B	UNE-EN 41901/2017 EX	NORMA BS-EN 16165 Anexo A	NORMA BS-EN 16165 Anexo C	ANSI 137.1:2012 Apdo 9,6 (DCOF)	UNE-EN 13501-1
IPANEMA	BLANCO, MARFIL	< 0,1%	>90 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	>0,42	A2-s1, d0
STUDIO LOFT / LINE	MOCA, PERLA	< 0,1%	>90 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	-	A2-s1, d0

COVERLAM 5,6 MM																	
COLLECCIÓN COLLECTION	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AAª	UNE-EN ISO 10545-4 R-Fª	UNE-EN ISO 10545-5 R-Gª	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-Tª	UNE-EN ISO 10545-14 Mª	UNE-EN ISO 10545-13 A-Lª	UNE-EN ISO 10545-13 A-Pª	UNE-EN ISO 10545-13 Aª/Bª	UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-7 PEIª	UNE-EN ISO 10545-12 R-HEª	NORMA BS-EN 16165 Anexo B	UNE-EN 41901/2017 EX	NORMA BS-EN 16165 Anexo A	NORMA BS-EN 16165 Anexo C	ANSI 137.1:2012 Apdo 9,6 (DCOF)	UNE-EN 13501-1
ANATOLIA	WHITE, GREY	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	>0,42	A1 / A2-s1, d0* **
BERICHI	IVORY, BEIGE, GREY, BROWN	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R10	CLASE 2	B	+36	>0,42	A2-s1, d0***
NANTO	IVORY, BEIGE, GREY, BROWN	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R10	CLASE 2	B	+36	>0,42	A2-s1, d0***
RIVOLI	ORO, LINE ORO, FABRIC ORO	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	III	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	>0,42	A2-s1, d0**
SILVER RIVER	WHITE, GREY	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	>0,42	A1 / A2-s1, d0* **
TAJ MAHAL	WHITE (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	>0,42	A1 / A2-s1, d0* **
	WHITE (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LB	≤175 MM^3	IV	RESISTE	-	-	-	-	-	A1 / A2-s1, d0***
VERIDIAN	SIENA (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	>0,42	A2-s1, d0* **
	SIENA (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LB	≤175 MM^3	IV	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0***
VICENZA ANTICA	IVORY, BEIGE, GREY, BROWN	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R10	CLASE 2	B	+36	>0,42	A2-s1, d0***

COVERLAM TOP 12MM												
COLLECCIÓN COLLECTION	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 WAAª	UNE-EN ISO 10545-4 R-Fª	UNE-EN ISO 10545-5 R-Gª	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-Tª	UNE-EN ISO 10545-14 Mª	UNE-EN ISO 10545-13 A-Lª	UNE-EN ISO 10545-13 A-Pª	UNE-EN ISO 10545-13 Aª/Bª	UNE-EN ISO 10545-12 R-HEª	UNE-EN 12722:2009 +A1:2014	UNE-EN 13501-1
SILVER RIVER	WHITE, GREY	< 0,1%	>50 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	RESISTE	5	A2-s1, d0
TAJ MAHAL	WHITE	< 0,1%	>50 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	RESISTE	5	A2-s1, d0
VERIDIAN	SIENA (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	RESISTE	5	A2-s1, d0
	SIENA (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LB	RESISTE	5	A2-s1, d0
VICENZA	GRIS, IVORY, BEIGE	< 0,1%	>50 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	RESISTE	5	A2-s1, d0

* SI LA TABLA NO LLEVA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, LA RESISTENCIA AL FUEGO SERÍA A1. POR FAVOR CONSULTAR CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL.
IF SLABS DO NOT HAVE A FIBRE-GLASS MESH, THE REACTION TO FIRE RATING IS A1. PLEASE CHECK WITH OUR COMMERCIAL DEPARTMENT.
WENN DIE PLATTE KEIN NETZ HAT, IST DIE FEUERBESTÄNDIGKEIT A1. BITTE WENDEN SIE SICH AN DIE VERKAUFSABTEILUNG.
SI LES DALLES N'ONT PAS DE TRAME EN FIBRE DE VERRE, LEURS CLASSEMENTS AUX FEUX EST A1. VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR PLUS D'INFORMATIONS.

** DIMENSIONES DE LA MUESTRA 200x300 MM
SAMPLE DIMENSIONS 200x300 MM
ABMESSUNG DES MUSTERS 200x300 MM
DIMENSIONS DE L'ECHANTILLON 200x300 MM

SIMBOLOGÍA SYMBOLS ZEICHENERKLÄRUNG SYMBOLES

NATURAL
NATURAL
NATUREL
NATURAL

METÁLICO
METALLIC TOUCH
METALLIQUE
METALLISCH

PULIDO SEDA
SILK POLISHED
POLI SOIE
SEIDENPOLIERT

SATINADO
SOFT
SATINE
SATINIERT

PULIDO
POLISHED
POLI
POLIERT

RELIEVE
STRUCTURED
RELIEF
RELIEFFLIESEN

FLAMEADO
HAMMERED
FLAMMÉ
GEFLAMMT

CEPILLADO
BRUSHED
BROSSÉ
GEBÜRSTET

ESTRIADO
GROOVED
ESTRIÉ
GERIFFELT

ESPESOR
THICKNESS
ÉPAISSEUR
DICKE

S/R
NO RECTIFICADO
NON-RECTIFIED
NON RECTIFIÉ
NICHT KALIBRIERT

RECTIFICADO
RECTIFIED
RECTIFIÉ
KALIBRIERT

BOOK

END MATCH

DESTONIFICADO ALTO
VARIETY OF SHADE: HIGH
NIVEAU DE VARIATION: ÉLEVÉ
GRAD UNTERSCHIEDLICHER: HOCH

DESTONIFICADO MEDIO
VARIETY OF SHADE: MEDIUM
NIVEAU DE VARIATION: MOYEN
GRAD UNTERSCHIEDLICHER: MITTEL

DESTONIFICADO SUAVE
VARIETY OF SHADE: LIGHT
NIVEAU DE VARIATION: FAIBLE
GRAD UNTERSCHIEDLICHER: GERING

CONCEPT COLLECTION
SOLUCIÓN COMPLETA PARA UN ESPACIO
COMPLETE SOLUTION FOR A SPACE
SOLUTION COMPLÈTE POUR UN ESPACE
KOMPLETTLÖSUNG FÜR EINEN RAUM

EMBALAJE PACKING LIST VERPACKUNGSDATEN SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

MEDIDA MM MEASURE MM	Nº PZAS/ CABALLETE PCS/TRESTLE	NºPZAS/ CAJÓN PCS/CRATE	NºCAJAS/ PALLET BOXES/ PALLET	Nº PZAS/ CAJA PCS/BOX	M2/CABALLETE M2/ TRESTLE	M2/PIEZA M2/PCS	M2/PALLET M2/PALLET	M2/CAJA M2/BOX	KG/ CABALLETE KG/ TRESTLE	KG/PIEZA (NETO) KG/PCS (NET)	KG/UNIDAD VENTA BRUTO KG/GROSS SALES UNIT	KG/CARGA COMPLETA KG/FULL LOAD	KG/CAJA (NETO) KG/BOX (NET)
1620x3240 - 12 MM	20	-	-	-	105,00	5,25	-	-	160,00	154,88	-	3.257,50	-
810x3240 - 12 MM	-	12	-	-	-	2,63	31,50	-	120,00	77,44	-	1.049,25	-
1000x3000 - 3,5 MM	-	20	-	-	-	3,00	60,00	-	80,00	23,55	27,55	551,00	-
1200x2780 - 5,6 MM	-	13	-	-	-	3,33	43,34	-	90,00	45,40	52,30	680,00	-
1200x1200 - 5,6 MM	-	-	20	2	-	1,44	57,60	2,88	50,00	19,40	42,00	840,00	38,80
1200x600 - 5,6 MM	-	-	24	3	-	0,72	51,84	2,16	50,00	9,70	32,50	750,00	29,30

MEDIDAS EMBALAJE COVERLAM TOP
PACKAGING DIMENSIONS

	FORMATO SIZE	L (LARGO)	W (ANCHO)	H (ALTO)	KG/ EMBALAJE KG/ PACKAGING
CABALLETE TRESTLE	1620x3240	3,28	0,76	1,82	160,00
CABALLETE XXL XXL A. FRAME	1620x3240	2,50	2,26	1,75	280,00
CAJÓN CRATE	810x3240	3,40	0,95	0,32	120,00
	1200x2780	2,93	1,32	0,22	90,00
	1000x3000	3,13	1,10	0,20	80,00
PALET JAULA WOODEN CAGE PALLET	1200x1200	1,30	1,30	0,55	50,00
	600x1200	1,30	1,30	0,55	50,00

DESCARGAS DOWNLOADS DOWNLOADS TÉLÉCHARGEMENTS

MANUAL DE COLOCACIÓN.
INSTALLATION MANUAL.
GUIDE D´INSTALLATION..
VERLEGEANLEITUNG.

GUÍA TÉCNICA DE COVERLAM TOP.
COVERLAM TOP TECHNICAL MANUAL.
TECHNISCHE ANLEITUNG COVERLAM TOP.
GUIDE TECHNIQUE COVERLAM TOP.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD.
SUSTAINABILITY REPORT.
NACHHALTIGKEITSBERICHT.
RAPPORT DE DURABILITE.

ANUARIO PROYECTOS.
PROJECTS ANNUARY.
PROJEKTJAHRBUCH.
ANNUAIRE PROJETS.

GRESPANIA, S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O SUPRIMIR, SIN PREVIO AVISO, CUALQUIER MODELO, CARACTERÍSTICA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN ESTE CATÁLOGO. LOS COLORES DE PIEZAS Y AMBIENTES QUE APARECEN DEBEN CONSIDERARSE APROXIMADOS. LOS AMBIENTES QUE SE MUESTRAN EN ESTE CATÁLOGO SON SUGERENCIAS DECORATIVAS DE CARÁCTER PUBLICITARIO, EN LA INSTALACIÓN REAL SIEMPRE SE DEBEN SEGUIR LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN RECOMENDADAS.

GRESPANIA, S.A. NO SE RESPONSABILIZA DE POSIBLES ERRORES TIPOGRÁFICOS, DE IMPRESIÓN U OMISIONES EN ESTE CATÁLOGO. SE RECOMIENDA CONFIRMAR CUALQUIER INFORMACIÓN CON GRESPANIA, S.A. ANTES DE REALIZAR UN PEDIDO. EN CASO DE DUDA O DISCREPANCIA, PREVALECERÁ LA INFORMACIÓN FACILITADA DIRECTAMENTE POR GRESPANIA, S.A. SOBRE LA CONTENIDA EN ESTE CATÁLOGO.

GRESPANIA, S.A. RESERVES THE RIGHT TO AMEND OR REMOVE, WITHOUT PRIOR NOTICE, ANY MODEL, FEATURE OR TECHNICAL SPECIFICATION OF THE PRODUCTS APPEARING IN THIS CATALOGUE. THE COLOURS OF THE ITEMS AND INTERIOR SCHEMES SHOWN ARE TO BE REGARDED AS APPROXIMATE. THE INTERIOR SCHEMES SHOWN IN THIS CATALOGUE ARE DECORATIVE SUGGESTIONS FOR ADVERTISING PURPOSES; IN ACTUAL INSTALLATION, THE RECOMMENDED TECHNICAL FITTING INSTRUCTIONS MUST ALWAYS BE FOLLOWED.

GRESPANIA, S.A. ACCEPTS NO LIABILITY FOR ANY TYPOGRAPHICAL OR PRINTING ERRORS OR OMISSIONS IN THIS CATALOGUE. IT IS RECOMMENDED THAT YOU CONFIRM ANY INFORMATION WITH GRESPANIA, S.A. BEFORE PLACING AN ORDER. IN THE EVENT OF ANY DOUBT OR DISCREPANCY, THE INFORMATION PROVIDED DIRECTLY BY GRESPANIA, S.A. SHALL TAKE PRECEDENCE OVER THAT CONTAINED IN THIS CATALOGUE.

GRESPANIA, S.A. BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, MODELLE, EIGENSCHAFTEN ODER TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER IN DIESEM KATALOG AUFGEFÜHRTEN PRODUKTE OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN ODER ZU STREICHEN. DIE ABGEBILDETEN FARBEN DER TEILE UND RAUMGESTALTUNGEN SIND ALS UNGEFÄHRE ANGABEN ZU BETRACHTEN. DIE IN DIESEM KATALOG GEZEIGTEN RAUMGESTALTUNGEN SIND DEKORATIVE VORSCHLÄGE ZU WERBEZWECKEN; BEI DER TATSÄCHLICHEN VERLEGUNG SIND STETS DIE EMPFOHLENEN TECHNISCHEN VERLEGEANWEISUNGEN ZU BEFOLGEN.

GRESPANIA, S.A. ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR EVENTUELLE TIPP- ODER DRUCKFEHLER SOWIE AUSLASSUNGEN IN DIESEM KATALOG. ES WIRD EMPFOHLEN, ALLE INFORMATIONEN VOR EINER BESTELLUNG BEI GRESPANIA, S.A. ZU BESTÄTIGEN. IM ZWEIFELSFALL ODER BEI ABWEICHUNGEN SIND DIE DIREKT VON GRESPANIA, S.A. BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN GEGENÜBER DEN IN DIESEM KATALOG ENTHALTENEN ANGABEN MASSGEBEND.

GRESPANIA, S.A. SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER OU DE SUPPRIMER, SANS PRÉAVIS, TOUT MODÈLE, CARACTÉRISTIQUE OU SPÉCIFICATION TECHNIQUE DES PRODUITS FIGURANT DANS CE CATALOGUE. LES COULEURS DES PIÈCES ET DES AMBIANCES PRÉSENTÉES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME APPROXIMATIVES. LES AMBIANCES PRÉSENTÉES DANS CE CATALOGUE CONSTITUENT DES SUGGESTIONS DÉCORATIVES À CARACTÈRE PUBLICITAIRE ; LORS DE LA POSE RÉELLE, IL CONVIENT DE TOUJOURS SUIVRE LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES DE POSE RECOMMANDÉES.

GRESPANIA, S.A. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX ÉVENTUELLES ERREURS TYPOGRAPHIQUES, D'IMPRESSION OU OMISSIONS PRÉSENTES DANS CE CATALOGUE. IL EST RECOMMANDÉ DE VÉRIFIER TOUTE INFORMATION AUPRÈS DE GRESPANIA, S.A. AVANT DE PASSER COMMANDE. EN CAS DE DOUTE OU DE DIVERGENCE, LES INFORMATIONS FOURNIES DIRECTEMENT PAR GRESPANIA, S.A. PRÉVAUDRONT SUR CELLES CONTENUES DANS CE CATALOGUE.

GRESPANIA

CERSAIE 2026

SEDE CENTRAL
HEADQUARTERS

GRESPANIA Cerámica
Cv-16 Ctra. Castellón-Alcora Km.2,200
12006
Tel. +34 964 344 411
P.O. BOX 157 / 12080 CASTELLÓN (España)

FILIALES
SUBSIDIARIES

Grespania France, S.A.R.L.
Rue de Strasbourg, 12
Tel. +33 16 018 14 00.
Fax.: +33 16 018 14 09.
77340 PONTAULT COMBAULT (France)

Grespania UK Ltd.
Unit 302 Hollymoor Point,
Hollymoor way Rubery
Tel. +44 0121 457 6900
BIRMINGHAM B31 5HE (UK)

Grespania Benelux, B.V.
Hoppenkuil, 35
Tel. +31 40 262 92 62
Fax +31 40 262 92 69
5626 DD EINDHOVEN (The Netherlands)

Grespania Italia, S.R.L
Via Paletti, 28-30
Tel. +39 05 953 88 77
Fax +39 05 953 89 09
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) (Italy)

Grespania Polska SP Z.O.O.
Ul. Zyclzliwa, 17A
Tel. +48 44 733 60 80
Fax +48 44 732 50 10
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (Poland)

Grespania USA LLC
777 Brickell Avenue, Suite 1210
Tel. 786 721 4221
MIAMI, FL 33131 (E.E.U.U.)

Grespania ASIA PTE. LTD
120 Lower Delta Road
#02-02 - Cendex Center
Tel. +65 98614196
SINGAPORE, 169208 (Singapore)

CENTROS DE SERVICIO
SERVICE CENTERS

Centro de servicio - CASTELLÓN
Camí de cabres S/N,
Poligono Industrial Casablanca
12593, MONCOFAR, CASTELLÓN (España)

Centro de servicio - GALICIA
P.I. del Tambre. Vía Edison, 52
Tel. 981 55 27 97
Fax 981 55 27 13.
15890, SANTIAGO DE COMPOSTELA (España)

ºCentro de servicio - GRANADA
Pol. de Asegra Navegran, 13-55
Tel. 958 40 16 40
Fax 958 40 16 41.
18210 PELIGROS (España)

Centro de servicio - MADRID
Calle Rio Miño 1,
Tel. 910 701 215
28320, PINTO (España)

Centro de servicio - BARCELONA
C/ Bosc Tancat, 9
Tel. 607 852 663
08290, CERDANYOLA DEL VALLÈS (España)

GRESPANIA S.A dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 certificado Nº 44 100 127697 e ISO 14001:2015 certificado Nº 44 104 127697 en sus plantas de NULES CASTELLÓN Y MONCÓFAR

GRESPANIA S.A. uses a managment system within its' facilities of Nules, Castellón and Moncófar in accordance with ISO 9001:2015 certificate Nº 44 100 127697 and ISO 14001:2015 certificate
Nº 44 104 127697

www.coverlambygrespania.com

GRESPANIA

CERSAIE 2026

GRESPANIA S.A.
CV-16, CTRA. CASTELLÓN-ALCORA KM 2.200
P.O.BOX 157
12080 CASTELLÓN. SPAIN
T. 34/964 344 411

INFO@COVERLAMBYGRESPANIA.COM
WWW.COVERLAMBYGRESPANIA.COM

GRESPANIA S.A. DISPONE DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS ISO 9001:2015 CERTIFICADO Nº 4410023510095 E ISO 14001:2015 CERTIFICADO Nº 4410423510095 EN SUS PLANTAS DE NULES, MONCÓFAR Y CASTELLÓN.

GRESPANIA S.A. USES DE MANAGEMENT SYSTEM WITHIN ITS´FACILITIES OF NULES, MONCOFAR AND CASTELLON IN ACCORDANCE WITH ISO 9001:2015 CERTIFICATE Nº 4410023510095 AND ISO 14001:2015 CERTIFICATE Nº 4410423510095.