ONIX®

Mosaic Trends 2027

Metalum. Oxide. Onyxa Lux. Vanguard Lux.
Ecostones Lux. Ironstone. Crystal. Balistone Blue Matte.
Penny XL Terra. Penny XL Cottiva. Penny XL Natureglass.

How far does your imagination go?

ONIX®

NEW FINISHES - METALLIC

The Metallic finish reflects a key trend in contemporary architecture, where metals take center stage as a design material. Developed through the incorporation of granules, it brings rich texture and controlled shine, creating dynamic reflections and visual depth. The result is surfaces with strong character, translating the language of metal into glass mosaic with a sophisticated, contemporary aesthetic.

El acabado metálico interpreta la tendencia de la arquitectura contemporánea, donde los metales cobran protagonismo como material de diseño. Desarrollado mediante la incorporación de granillas, aporta una textura rica y un brillo controlado que genera reflejos dinámicos y profundidad visual. El resultado son superficies con carácter, capaces de trasladar el lenguaje del metal al mosaico vítreo con una estética sofisticada y actual.

Oxide

OXIDE interprets the look of oxidized metal in glass mosaic, combining bluish and greenish tones with coppery metallic nuances. Its surfaces add depth and character, creating finishes with strong visual personality. A collection designed for spaces seeking an expressive, contemporary material language.

OXIDE interpreta la estética del metal oxidado en mosaico vítreo, combinando tonos azulados y verdosos con matices cobrizos de efecto metalizado. Sus superficies aportan profundidad y carácter, generando acabados con gran personalidad visual. Una colección pensada para espacios que buscan un lenguaje material expresivo y contemporáneo.



Metalum

METALUM explores metal in its purest form through a carefully curated selection of six tones, ranging from gold, copper, and silver to more industrial shades such as titanium and aluminum gray. Rich in reflections and texture, its surfaces bring brightness, elegance, and a strong architectural presence, turning mosaic into a defining feature. A premium collection conceived for projects that seek impact and distinction.

METALUM explora el metal en su forma más pura a través de una cuidada selección de seis tonalidades, que van desde el oro, cobre y plata hasta matices más industriales como el titanio o el gris aluminio. Sus superficies, ricas en reflejos y texturas, aportan brillo, elegancia y una marcada presencia arquitectónica, convirtiendo el mosaico en un elemento protagonista. Una colección de carácter premium concebida para proyectos que buscan impacto y distinción.



NEW FINISHES - LUX

The **LUX** finish redefines shine through a sophisticated lens, bringing deep luminosity that enhances each design with precision and elegance. Its interaction with light creates subtle reflections with a metallic appearance, intensifying veining and contrast. On matte finishes, it translates into a soft, sophisticated satin sheen. The result is mosaic surfaces where light becomes an expressive element, elevating every composition with a unique character.

El acabado **LUX** redefine el brillo desde una perspectiva sofisticada, aportando una luminosidad profunda que realza cada diseño con precisión y elegancia. Su interacción con la luz genera sutiles reflejos de apariencia metalizada, intensificando vetas y contrastes. En acabados mate, se traduce en un brillo satinado suave y sofisticado. El resultado son mosaicos donde la luz se convierte en un elemento expresivo, elevando cada composición con un carácter único.

Ecostones Lux

In stone- and marble-inspired collections, the **LUX** finish enhances the graphic richness of the veining, adding depth, contrast, and refined luminosity. The result is elegant surfaces where the design takes on a more defined and expressive presence.

En colecciones inspiradas en piedra y mármol, el acabado **LUX** potencia la riqueza gráfica de las vetas, aportando profundidad, contraste y una luminosidad sofisticada. El resultado son superficies de gran elegancia, donde el diseño adquiere una presencia más definida y expresiva.



Onyxa Lux

In onyx-inspired designs, the **LUX** finish highlights transparency and soft gradients, intensifying the sense of depth and movement. Light moves through the material, creating an enveloping effect that adds sophistication and visual richness.

En diseños inspirados en piedras Onice, el acabado **LUX** realza la transparencia y los degradados, intensificando la sensación de profundidad y movimiento. La luz atraviesa el material generando un efecto envolvente que aporta sofisticación y riqueza visual.



Vanguard Lux

In aquatic environments, the **LUX** finish intensifies the relationship between light, color, and movement, enhancing each design with refined luminosity. Reflections multiply across the water's surface, creating a sense of depth and dynamism that transforms the pool into a brighter, more immersive, and more sophisticated space.

En entornos de agua, el acabado **LUX** intensifica la relación entre luz, color y movimiento. Brillos que acompañan a la perfección los diseños. Los reflejos se multiplican sobre la superficie del agua, generando una sensación de profundidad y dinamismo que transforma la piscina en un espacio más luminoso, envolvente y sofisticado.



Metalum

METALUM explores metal in its purest form through a carefully curated selection of five tones, ranging from gold, copper, and silver to more industrial shades such as titanium and aluminum gray. Rich in reflections and texture, its surfaces bring brightness, elegance, and a strong architectural presence, turning mosaic into a defining feature. A premium collection conceived for projects that seek impact and distinction.



↑ Hex XL Metalum Grey

Penny XL Metalum

1 | m² | P10 | Ø50 mm - 2"



Penny XL Metalum Titanium
2007858 | 470
N



Penny XL Metalum Grey
2007924 | 470
N



Penny XL Metalum Light Grey
2007857 | 470
N



Penny XL Metalum Old Copper
2007944 | 470
N



Penny XL Metalum Old Gold
2007859 | 470
N



↑ Penny XL Metalum Old Gold

Penny Metalum

1 | m² | P9 | Ø19 mm - 0,74"



Penny Metalum Titanium
2007852 | 470
N



Penny Metalum Grey
2007886 | 470
N



Penny Metalum Light Grey
2007851 | 470
N



Penny Metalum Old Copper
2007943 | 470
N



Penny Metalum Old Gold
2007853 | 470
N



↑ Penny XL Metalum Titanium

Hex XL Metalum

1 | m² | P1 | Ø 51,6mm - 2"



Hex XL Metalum Titanium
2007907 | 470
N



Hex XL Metalum Grey
2007905 | 470
N



Hex XL Metalum Light Grey
2007906 | 470
N



Hex XL Metalum Old Copper
2007945 | 470
N



Hex XL Metalum Old Gold
2007904 | 470
N



↑ Hex XL Metalum Old Copper



Hex Metalum

1 | m² | P2 | Ø31,75 mm - 1,25"



Hex Metalum Titanium
2007939 | 440
N



Hex Metalum Grey
2007941 | 440
N



Hex Metalum Light Grey
2007940 | 440
N



Hex Metalum Old Copper
2007937 | 440
N



Hex Metalum Old Gold
2007938 | 440
N

↑ Hex XL Metalum Light Grey

Oxide

OXIDE interprets the look of oxidized metal in glass mosaic, combining bluish and greenish tones with coppery metallic nuances. Its surfaces add depth and character, creating finishes with strong visual personality. A collection designed for spaces seeking an expressive, contemporary material language.



Penny Oxide

1 | m² | P9 | Ø19 mm - 0,74"



Penny Goethite
2007885 | 467
N



Penny Oligist
2007884 | 467
N



Penny Rust
2007883 | 467
N

Hex XL Oxide

1 | m² | P1 | Ø 51,6mm - 2"



Hex XL Goethite
2007854 | 467
N



Hex XL Oligist
2007855 | 467
N



Hex XL Rust
2007908 | 467
N



↑ Hex XL Rust

↑ Penny Oligist

Onyxa Lux

In onyx-inspired designs, the LUX finish highlights transparency and soft gradients, intensifying the sense of depth and movement. Light moves through the material, creating an enveloping effect that adds sophistication and visual richness.



Penny XL Onyxa Lux

1 | m² | P10 | Ø50 mm - 2"



Penny XL Onyxa Astral Lux
2007779 | 472



Penny XL Onyxa Persei Lux
2007778 | 472



Penny XL Onyxa Sirio Lux
2007777 | 472



Penny XL Onyxa Vega Lux
2007860 | 472

↑ Hex XL Onyxa Astral Lux

Hex XL Onyxa Lux

1 | m² | P1 | Ø 51,6mm - 2"



Hex XL Onyxa Astral Lux
2007901 | 472



Hex XL Onyxa Persei Lux
2007903 | 472



Hex XL Onyxa Sirio Lux
2007902 | 472



Hex XL Onyxa Vega Lux
2007900 | 472



Penta Onyxa Lux

1 | m² | P11 | 50x50 mm - 2"x2"



Penta Onyxa Atria Lux
2007911 | 400



Penta Onyxa Cosmos Lux
2007835 | 400



Penta Onyxa Persei Lux
2007836 | 400



Penta Onyxa Sirio Lux
2007912 | 400



Penta Onyxa Viridian Lux
2007837 | 400



Penta Onyxa Vega Lux
2007942 | 400

↑ Penta Onyxa Cosmos Lux



Onyxa Lux

1 | m² | P7 | 25x25 mm - 1"x1"



Onyxa Atria Lux
2008001 | 330

N



Onyxa Cosmos Lux
2008003 | 330

N



Onyxa Persei Lux
2008005 | 330

N



Onyxa Sirio Lux
2008004 | 330

N



Onyxa Viridian Lux
2008002 | 330

N



Onyxa Vega Lux
2008000 | 330

N

Vanguard Lux

In aquatic environments, the LUX finish intensifies the relationship between light, color, and movement, enhancing each design with refined luminosity. Reflections multiply across the water's surface, creating a sense of depth and dynamism that transforms the pool into a brighter, more immersive, and more sophisticated space.



↑ Penta Amalfi Lux

Penta Vanguard Lux

1 | m² | P11 | 50x50 mm - 2"x2"



Penta Amalfi Lux
2007834 | 400
N



Penta Lia Sky Lux
2008026 | 400
N



Penta Tourmaline Lux
2007909 | 400
N



Penta Lia Verdant Lux
2008024 | 400
N



↑ Det. Penta Tourmaline Lux



Vanguard Lux

1 | m² | P7 | 25x25 mm - 1"x1"



Amalfi Lux
2007913 | 330
N



Lia Sky Lux
2008016 | 330
N



Tourmaline Lux
2007914 | 330
N



Lia Verdant Lux
2008015 | 330
N

↑ Det. Lia Sky Lux

Ecostones Lux

In stone- and marble-inspired collections, the LUX finish enhances the graphic richness of the veining, adding depth, contrast, and refined luminosity. The result is elegant surfaces where the design takes on a more defined and expressive presence.



↑ Penny XL Honey Lux

Penny XL Ecostones Lux

1 | m² | P10 | Ø50 mm - 2"



Penny XL Calacatta Golden Lux
2007784 | 472



Penny XL Fosco Lux
2007783 | 472



Penny XL Venato White Lux
2007780 | 472



Penny XL Honey Lux
2007782 | 472



Penny XL Inverno Grey Lux
2007781 | 472



↑ Penny XL Calacatta Golden Lux

Hex XL Ecostones Lux

1 | m² | P1 | Ø 51,6mm - 2"



Hex XL Calacatta Golden Lux
2007899 | 472



Hex XL Fosco Lux
2007898 | 472



Hex XL Venato White Lux
2007895 | 472



Hex XL Honey Lux
2007897 | 472



Hex XL Inverno Grey Lux
2007896 | 472



↑ Hex XL Inverno Grey Lux

Ironstone

IRONSTONE brings the mineral tones of iron to the water. Accented with hints of blue or turquoise, it comes to life through the contrast of matte and glossy rust details within the color.

This interplay of textures separates the earthiness of the mineral from the reflections and depth of the water. Three color combinations — Aqua, Teal and Bluemarine — are available in two formats: Penta and 2.5 × 2.5 cm.

Give your pool a natural look with IRONSTONE, ideal for waterlines, spas and wellness areas with a strong sense of character.



Penta Ironstone

1 | m² | P11 | 50x50 mm - 2"x2"



Penta Ironstone Bluemarine
2008030 | 360
N



Penta Ironstone Aqua
2008029 | 360
N



Penta Ironstone Teal
2008028 | 360
N

↑ Penta Ironstone Bluemarine



Ironstone

1 | m² | P7 | 25x25 mm - 1"x1"



Ironstone Bluemarine
2008020 | 270



Ironstone Aqua
2008019 | 270



Ironstone Teal
2008018 | 270

↑ Ironstone Aqua

Crystal

Inspired by natural crystallization and the craquelure of artisanal glass, **CRYSTAL** blends matte finishes with luminous, organically emerging highlights.

Featuring six designs in a single format, this collection is crafted to bring sophistication, intricate detail, and a distinctive identity to pools and water features.



↑ Penny XL Crystal Grey

Penny XL Crystal

1 | m² | P10 | Ø50 mm - 2"



Penny XL Crystal Grey
2007691 | 459
N



Penny XL Crystal Amber
2007611 | 459
N

Hex XL Crystal

1 | m² | P1 | Ø 51,6mm - 2"



Hex XL Crystal Grey
2007894 | 459
N



Hex XL Crystal Amber
2007773 | 459
N



Crystal

1 | m² | P7 | 25x25 mm - 1"x1"



Crystal Grey
2008034 | 270



Crystal Amber
2008010 | 270



Crystal Mint
2008012 | 270



Crystal Turquoise
2008013 | 270



Crystal Cobalt
2008011 | 270



Crystal Glacier
2008014 | 270

Vanguard Stone



Penta Vanguard Stone

1 | m² | P11 | 50x50 mm - 2"x2"



Penta Balistone Blue Matte
2008027 | 360

N

Vanguard Stone

1 | m² | P7 | 25x25 mm - 1"x1"



Balistone Blue Matte
2008017 | 270

N

↑ Det. Penta Balistone Blue Matte

Penny XL Terra

1 | m² | P10 | Ø50 mm - 2"



Penny XL Clay Matte
2007612 | 459



Penny XL Serena Matte
2007703 | 459



Penny XL Cottiva

1 | m² | P10 | Ø50 mm - 2"



Penny XL Cottiva Tarraco
2007687 | 459



Penny XL Cottiva Hispalis Matte
2007690 | 459



Penny XL Cottiva Barcino Matte
2007688 | 459



↑ Penny XL Clay Matte

↑ Penny XL Cottiva Hispalis Matte

Natureglass



Penny XL Natureglass

1 | m² | P10 | Ø50 mm - 2"



Penny XL Natureglass Black Matte N
2007700 | 459



Penny XL Natureglass Taupe Matte N
2007698 | 459

Penny XL Natureglass Marfil Matte N
2007699 | 459

Penny XL Natureglass White Matte N
2007701 | 459

↑ Penny XL Natureglass Marfil Matte

Technical Information



P1 Hex XL

Sheet | Hoja	5,6 mm - 0.220" Thickness	286x284 mm - 11.25"x11.18"	0,98 kg - 2.16 lb
Box | Caja	6 Sheets	0,49 m^2 - 5.27 sqft	5,87 kg - 12.94 lb
Pallet | Palet	180 Boxes	88,2 m^2 - 949.37 sqft	1056,07 kg - 2328.23 lb
Euro Pallet | Euro Palet	120 Boxes	58,80 m^2 - 632.92 sqft	704,40 kg - 1552,93 lb

P2 Hex

Sheet | Hoja	4,6 mm - 0.181" Thickness	301x290 mm - 11.85"x11.41"	0,82 kg - 1.80 lb
Box | Caja	6 Sheets	0,53 m^2 - 5.70 sqft	4,98 kg - 10.97 lb
Pallet | Palet	171 Boxes	90,63 m^2 - 975.53 sqft	851,72 kg - 1877.72 lb
Euro Pallet | Euro Palet	152 Boxes	80,56 m^2 - 867.14 sqft	757,08 kg - 1669.07 lb

P4 Brick

Sheet | Hoja	5,5 mm - 0.216" Thickness	260x312 mm - 10.25"x 12.30"	0,91 kg - 2 lb
Box | Caja	10 Sheets	0,81 m^2 - 8.71 sqft	9,11 kg - 20.08 lb
Pallet | Palet	108 Boxes	87,48 m^2 - 941.62 sqft	984,15 kg - 2169.67 lb
Euro Pallet | Euro Palet	72 Boxes	58,32 m^2 - 627.75 sqft	656,1 kg - 1446.45 lb

P5 Square 12x12 | 5 Sheets

Sheet | Hoja	4,5 mm - 0.177" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	0,9 kg - 1.98 lb
Box | Caja	5 Sheets	0,49 m^2 - 5.27 sqft	4,5 kg - 9.92 lb
Pallet | Palet	216 Boxes	105,84 m^2 - 1139.25 sqft	983,39 kg - 2168 lb
Euro Pallet | Euro Palet	144 Boxes	70,56 m^2 - 759.5 sqft	655,6 kg - 695,72 lb

P6 Square 12x12 | 10 Sheets

Sheet | Hoja	4,5 mm - 0.177" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	0,9 kg - 1.98 lb
Box | Caja	10 Sheets	0,98 m^2 - 10.54 sqft	9 kg - 19.84 lb
Pallet | Palet	126 Boxes	123,48 m^2 - 1329.12 sqft	1147,3 kg - 2529.36 lb
Euro Pallet | Euro Palet	84 Boxes	82,32 m^2 - 886.08 sqft	780,6 kg - 1720.92 lb

Packing List

P7 Square 12x18

Sheet | Hoja	4,5 mm - 0.177" Thickness	311x467 mm - 12.24"x18.38"	1,31 kg - 2.88 lb
Box | Caja	14 Sheets	2,03 m^2 - 21.85 sqft	18,3 kg - 40.34 lb
Pallet | Palet	60 Boxes	121,8 m^2 - 1311.04 sqft	1098 kg - 2420.67 lb
Euro Pallet | Euro Palet	50 Boxes	101,5 m^2 - 1092.53 sqft	915 kg - 2017,23 lb

P8 Mosaic Finishing Pieces

Sheet | Hoja	5,5 mm - 0.216" Thickness		
Box | Caja	96 Pieces	5 ml - 16.40 ft	3,1 kg - 6.83 lb
Pallet | Palet	180 Boxes	900 ml - 2952.76 ft	561,7 kg - 1238.33 lb
Euro Pallet | Euro Palet	200 Boxes	1000 ml - 3280.84 ft	634,8 kg - 1399.49 lb

P9 Penny

Sheet | Hoja	5,5 mm - 0.216" Thickness	287x285 mm - 11.29"x 11.23"	0,96 kg - 2.11 lb
Box | Caja	12 Sheets	0,98 m^2 - 10.54 sqft	9,6 kg - 21.16 lb
Pallet | Palet	99 Boxes	97,02 m^2 - 1044.31 sqft	950,4 kg - 2095.27 lb
Euro Pallet | Euro Palet	54 Boxes	52,82 m^2 - 568.54 sqft	518,4 kg - 1142.87 lb

P10 Penny XL

Sheet | Hoja	5,5 mm - 0.216" Thickness	311x304,5 mm - 12.24"x 11.99"	1,10 kg - 2.42 lb
Box | Caja	10 Sheets	0,94 m^2 - 10,12sqft	10,96 kg - 24,16lb
Pallet | Palet	108 Boxes	101,52 m^2 - 1092,75sqft	1193,49 kg - 2631,85lb
Euro Pallet | Euro Palet	72 Boxes	67,68 m^2 - 728,50sqft	803,99 kg - 1772,49lb

P11 Penta

Sheet | Hoja	5,5 mm - 0.216" Thickness	311x417 mm - 12.24"x16.41"	1,15 kg - 2.53 lb
Box | Caja	11 Sheets	1,43 m^2 - 15.39 sqft	16,77 kg - 36.97 lb
Pallet | Palet	72 Boxes	102,96 m^2 - 1108,25 sqft	1217,15 kg - 2683.35 lb
Euro Pallet | Euro Palet	60 Boxes	85,80m^2 - 923,54 sqft	1020,96 kg - 2250,83 lb

Product Technical Overview

Product Technical Overview

ONIX glass mosaic is manufactured using 100% recycled glass, a material that provides durability, chromatic stability and a distinctive aesthetic. Production process control ensures a consistent product designed for residential, commercial and aquatic projects.

The characteristics of recycled glass may result in slight variations in size, shape or finish, inherent to the material and contributing to its natural appearance once installed.

Formats

ONIX formats and finishes present characteristics derived from the manufacturing process and the nature of recycled glass, adding visual identity to the mosaic.

Larger formats such as PENTA, HEX XL or PENNY XL accentuate this artisanal character. Their slight geometric irregularities are part of the design and may influence grout appearance, reinforcing the natural look of the surface.

Finishes

Collections featuring 24k gold applications provide a refined aesthetic that requires appropriate selection of the application environment. Matte and anti-slip finishes combine functionality and design, and grout color should be considered as part of the final aesthetic result.

Descripción técnica del producto

El mosaico vítreo ONIX se fabrica con vidrio 100% reciclado, un material que aporta durabilidad, estabilidad cromática y una estética singular. El control del proceso productivo garantiza un producto consistente, pensado para proyectos residenciales, comerciales y acuáticos.

Las características del vidrio reciclado pueden generar ligeras variaciones de tamaño, forma o acabado, propias del material y que contribuyen a realzar su carácter natural una vez instalado.

Formatos

Los formatos y acabados ONIX presentan características derivadas del proceso de fabricación y de la naturaleza del vidrio reciclado, aportando identidad visual al mosaico.

Los grandes formatos como PENTA, HEX XL o PENNY XL acentúan este carácter artesanal. Sus ligeras irregularidades geométricas forman parte del diseño y pueden influir en la apariencia de la junta, reforzando el aspecto natural del conjunto.

Acabados

Las colecciones con aplicaciones en oro de 24k aportan una estética refinada que requiere una correcta selección del entorno de uso. Los acabados mate y antideslizantes combinan funcionalidad y diseño, siendo recomendable considerar el color de la junta como parte del resultado estético final.

Présentation technique du produit

La mosaïque de verre ONIX est fabriquée à partir de verre 100 % recyclé, un matériau offrant durabilité, stabilité chromatique et esthétique singulière. Le contrôle du processus de production garantit un produit constant, conçu pour des projets résidentiels, commerciaux et aquatiques.

Les caractéristiques du verre recyclé peuvent entraîner de légères variations de taille, de forme ou de finition, inhérentes au matériau et contribuant à renforcer son aspect naturel une fois posé.

Formats

Les formats et finitions ONIX présentent des caractéristiques liées au processus de fabrication et à la nature du verre recyclé, renforçant l'identité visuelle de la mosaïque.

Les grands formats tels que PENTA, HEX XL ou PENNY XL accentuent ce caractère artisanal. Leurs légères irrégularités géométriques font partie du design et peuvent influencer l'aspect du joint, renforçant l'apparence naturelle de l'ensemble.

Finitions

Les collections intégrant des applications en or 24 carats offrent une esthétique raffinée qui nécessite de choisir correctement l'environnement d'usage. Les finitions mates et antidérapantes associent fonctionnalité et design ; la couleur du joint doit être considérée comme faisant partie du résultat esthétique final.





Types of Support

Dots

Great Grip
The dot backing system allows up to 92% of surface free for the adhesive.
El soporte por puntos deja libre hasta el 92% de la superficie para adhesivo.
Le système de montage sur points laisse jusqu'à 92% de surface libre pour l'adhésion du ciment colle.

Fast Installation
The size of 12 x 18 tesserae and the ease of installation allows up to a 27% time saving during the installation.
El mayor tamaño de 12 x 18 teselas y la facilidad de colocación de las láminas permite un ahorro del 27% del tiempo durante la instalación.
La dimension des plaques 12 x 18 permet un gain de temps de 27% durant la pose.

High Resistance
The dot backing is damp proof, so it can be stored outside and it will remain unaltered.
Este sistema por puntos es insensible a la humedad. Es posible almacenarlo en el exterior permaneciendo inalterable.
Ce système ne craint pas l'humidité. Le matériel peut donc être stocké à l'extérieur sans que celui-ci ne subisse aucunes altérations.

Maximum Flexibility
Full adaptability to any type of surface: corners, curved, irregular finishes...
Total adaptabilidad a cualquier tipo de superficie: esquinas, curvadas, acabados irregulares...
Adaptabilité totale à tout type de surface: angles, finitions courbes, irrégulières...

Minimum Thickness
An even thickness which conceals the surface of the grouting.
Un grosor homogéneo que se oculta por completo con el rejunte.
Une épaisseur homogène parfaitement cachée avec le rejoint du produit.

Visual Control
Unlike paper support, when you visualize the mosaic in the installation it is possible to create drawings and shapes.
Al contrario del soporte papel, al visualizar el mosaico en la instalación es posible crear dibujos y formas.
Contrairement à la pose sur papier belle face, lorsque vous visualisez la mosaïque dans l'installation, il est possible de créer des dessins et des formes.

Mesh

Great Grip
Mesh mounting system leaves the 75% of the back free for the adhesive.
El sistema de soporte por malla deja libre el 75% de la superficie del mosaico para el adhesivo.
Le montage de la mosaïque sur filet laisse 75% de la surface libre pour pour l'adhésif.

Dots Polyurethane. 92% Adhesión Area



Dots PVC. 92% Adhesión Area



Mesh Fiberglass. 75% Adhesión Area



ONIX

onixmosaico.com

ONIX

ONIX CERÁMICA, S.L.U.
AV. Real de Extremadura 23
12200 Onda (Castellón – SPAIN)
T. +34 964 776 287
F. +34 964 776 284
M. onix@onixmosaico.com

https://www.instagram.com/onixmosaico/
https://www.facebook.com/onixmosaico/
https://www.pinterest.es/onixmosaico/
https://www.linkedin.com/company/onixmosaico/
https://www.youtube.com/c/ONIXMOSAICO

In the interest of maintaining constant improvements, ONIX reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, Sizes, references and other technicall specifications contained in this catalogue.
Due to the technical process of reproduction, colours printed are approximate, not exact. The photographs included in this catalogue are not contractual. The interpreting of the pictures will be according to designer's judgment. All the information and texts included in the catalogue keep under the reservation of possible errors. The catalogue is only an informative tool.

Para la mejora de nuestros productos, ONIX se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.
Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos. Las fotografías expuestas en este catalogo no tienen un carácter contractual. La interpretación de las ilustraciones están en función del criterio del creador. Todos los textos e información que aparece en el catálogo quedan bajo la reserva de posibles errores. Este catalogo es una herramienta informativa.

Pour améliorer ses produits, ONIX se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle, couleur, format, référence ou spécification technique figurant dans ce catalogue.
En raison des procédés techniques de reproduction, les couleurs sont approchantes et non exactes. Les photographies présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. L'interprétation des illustrations sera selon le critère du créateur. Tous les textes et information de ce catalogue restent sous réserve de possible erreurs. Ce catalogue est un outil informatif.

Ed. — SEP 2026



onixmosaico.com