

PORCELÁNICOS HDC

89,2x89,2cm | 35¨x35¨



59,4x89,2cm | 23,5¨x35¨



59,4x59,4cm | 23,5¨x23,5¨



29,6x59,4cm | 11,6¨x23,5¨



“Esta colección se inspira en el travertino original y propone un recorrido que nos transporta desde la elegancia eterna de las históricas canteras de Italia hasta la arquitectura de hoy. Un material que renace fusionando el diseño contemporáneo con la fuerza de la piedra natural, aportando calidez, profundidad y carácter a las superficies. Una propuesta elegante y atemporal que rinde homenaje a la tradición de la piedra.“

“This collection draws inspiration from original travertine and offers a journey that carries us from the timeless elegance of Italy’s historic quarries to the architecture of today. A material that is reborn, blending contemporary design with the strength of natural stone, bringing warmth, depth and character to surfaces. An elegant, timeless proposal that pays tribute to the tradition of stone.”

59,4x89,2cm | 23,5¨x35¨.59,4x59,4cm | 23,5¨x23,5¨.29,6x59,4cm | 11,6¨x23,5¨

Lyon

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



Lyon 589 Beige | Lyon 59 Beige | Lyon 259 Beige



Lyon 589 Beige | Lyon 59 Beige | Lyon 259 Beige

Lyon

PR

V3

mm

DRY LYON

CTE C-3

R12 TIPO B



Lyon 589 Beige
NB770 / 203.512
59,4 x 89,2 cm

Dry Lyon 589 Beige
NB770 / 203.514
59,4 x 89,2 cm
S/P



Rod. Lyon 89 Beige Romo Esm
CC150B / 280.721
10 x 89,2 cm



Lyon 89 Beige
NB790 / 203.523
89,2 x 89,2 cm

Dry Lyon 89 Beige
NB790 / 203.525
89,2 x 89,2 cm
S/P



Rod. Lyon 89 Beige Romo Esm
CC150B / 280.721
10 x 89,2 cm



Malla 30 Lyon Beige
CC164 / 271.903
30 x 30 cm



Lyon 59 Beige
NB800 / 203.504
59,4 x 59,4 cm

Dry Lyon 59 Beige
NB800 / 203.506
59,4 x 59,4 cm



Lyon 259 Beige
NB800 / 203.508
29,6 x 59,4 cm

Dry Lyon 259 Beige
NB800 / 203.510
29,6 x 59,4 cm
S/P



Rod. Lyon 59 Beige Romo Esm
CC128 / 280.723
10 x 59,4 cm

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	59,4x89,2	2
Base	89,2x89,2	2
Base	59,4x59,4	3
Base	29,6x59,4	6
Rodapié Romo	10x89,2	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4



Dry Lyon 589 Ivory | Dry Lyon 59 Ivory | Dry Lyon 259 Ivory

Lyon

59,4x89,2cm | 23,5¨x35¨.59,4x59,4cm | 23,5¨x23,5¨.29,6x59,4cm | 11,6¨x23,5¨

PR V3 mm

DRY LYON

CTE C-3

R12 TIPO B



Lyon 589 Ivory
NB770 / 203.511
59,4 x 89,2 cm

Dry Lyon 589 Ivory
NB770 / 203.513
59,4 x 89,2 cm
S/P



Rod. Lyon 89 Ivory Romo Esm
CC150B / 280.721
10 x 89,2 cm



Lyon 89 Ivory
NB790 / 203.522
89,2 x 89,2 cm

Dry Lyon 89 Ivory
NB790 / 203.524
89,2 x 89,2 cm
S/P



Rod. Lyon 89 Ivory Romo Esm
CC150B / 280.721
10 x 89,2 cm



S/P

Malla 30 Lyon Ivory
CC164 / 271.904
30 x 30 cm



Lyon 59 Ivory
NB800 / 203.503
59,4 x 59,4 cm

Dry Lyon 59 Ivory
NB800 / 203.505
59,4 x 59,4 cm



Lyon 259 Ivory
NB800 / 203.507
29,6 x 59,4 cm

Dry Lyon 259 Ivory
NB800 / 203.509
29,6 x 59,4 cm
S/P



Rod. Lyon 59 Ivory Romo Esm
CC128 / 280.723
10 x 59,4 cm

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	59,4x89,2	2
Base	89,2x89,2	2
Base	59,4x59,4	3
Base	29,6x59,4	6
Rodapié Romo	10x89,2	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4

Iconografía
Iconography
Iconographie
Ikonographie

PB
PASTA BLANCA
White Body
Pâte Blanche
Weißscherbig

PBR
PASTA BLANCA RECTIFICADA
Rectified White Body
Pâte Blanche Rectifié
Weißscherbig kalibriert

BCR
BALDOSA CERÁMICA RECTIFICADA
Rectified Tiles
Carrelage Rectifié
Kalibriertes Fliese

P
PORCELÁNICO
Porcelain Tiles
Grès Cérame
Feinsteinzeug

PR
PORCELÁNICO RECTIFICADO
Rectified Porcelain Tiles
Grès Cérame Rectifié
Kalibriertes Feinsteinzeug

PMC
PORCELÁNICO MASA COLOREADA
Coloured Porcelain Tiles
Grès Cérame Masse Colorée
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

PMCR
PORCELÁNICO MASA COLOREADA RECTIFICADA
Rectified Coloured Body Porcelain Tiles
Grès Cérame Masse Colorée Rectifié
Durchgefärbtes kalibriertes Feinsteinzeug

PTMR
PORCELÁNICO TODO MASA RECTIFICADA
Rectified Full Body Porcelain Tiles
Grès Cérame Pleine Masse Rectifié
Technisches kalibriertes durchgefärbtes Feinsteinzeug

Revestimiento
Wall tiles
Murs
Wandfliesen

Pavimento
Floor tiles
Sols
Bodenfliesen

Polivalente
Polyvalent
Polyvalent
Mehrzweck-Produkt

Brillo
Glossy
Brillant
Glanz

Pulido Premium
Premium Polished
Grain poli "Effet Miroir"
Hochglanzpoliert

Esmalte pulido
Polished Glaze
Grès Céram Emaillè Poli
Polierte Glasur

LAP
Lapado
Lapatto
Semi-poli(lapatto)
Anpoliert

RL
Relieve
Relief
Relief
Relief

Enmallado
Meshed
Sur Filet
Auf Netz geklebt

mm
Junta
Joint
Fuge
Joint

DIRECCIONALIDAD: Colocar las piezas con la flecha apuntando hacia abajo o el logo HDC en el mismo sentido.
DIRECTIONALITY: Place the pieces with the arrow pointing downwards or the HDC logo in the same direction.
DIRECTIONNALITÉ : Placez les pièces avec la flèche pointant vers le bas ou le logo HDC dans le même sens.
DIREKTIONALITÄT: Platzieren Sie die Teile so, dass die Pfeilrichtung nach unten, oder das HDC-Logo in die gleiche Richtung zeigt.

V1
Aspecto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitiches Aussehen

V2
Leve variación
Slight variation
Légère variation
Leichte Abweichung

V3
Moderada variación
Moderate variation
Variation modérée
Mässige Abweichung

V4
Intensa variación
Substantial variation
Variation intensive
Intensive Variation

Tecnología Digital
Digital Technology
Technologie Numérique
Ink-Jet

P
Parcialmente Digital
Partially Digital
Partiellement Numérique
Teilweise Digital

Resistencia al hielo
Frost Resistance
Ingélif
Frostwiderstand

Resis. a altas concentrados de Acidos y Alcalis
High concentration of acids and alkalies
Haute concentration d´acides et bases
Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen

DIN 51130
R10
Resistencia al deslizamiento DIN 51130
Slip resistance DIN 51130
Résistance au glissement DIN 51130
Rutschwiderstand DIN 51130

DIN 51097
TIPO C
Resistencia al deslizamiento DIN 51097
Slip resistance DIN 51097
Résistance au glissement DIN 51097
Rutschwiderstand DIN 51097

CTE
C-3
Resistencia al deslizamiento de los suelos según el nuevo Código Técnico de la Edificación.
Slip resistance of floor tiles under the new Technical Building Code.
Résistance au glissement des sols selon le nouveau Code Technique de la Construction.
Rutschwiderstand für Bodenfliesen gemäß der neuentechnischen Gebäude-Richtline.

S/P
PIEZAS ESPECIALES(cod CC) y RECTIFICADOS son sobre pedido. No cancelables.Plazo de entrega medio 21 dias.
SPECIAL PIECES(cod CC) and RECTIFIED TILES produced only under non-cancelable order. Average delivery time 21 working days.
COMPLEMENTS (cod CC) et PRODUIT RECTIFIÉ disponibles uniquement sur commande. Aucune commande ne pourra être annulée. 21 jours de délai.
KOMPLEMENTE (cod CC) sowie KALIBRIERTE Fliesen werden nur auf Anfrage produziert. Diese Bestellungen können deshalb IN KEINEM FALL storniert werden. Die durschnittliche Lieferzeit beträgt circa 21 Tage.

Características Técnicas
Technical Characteristics
Caractéristiques Techniques
Technisches Feinsteinzeug

PORCELANICO — **PORCELANICO MASA COLOREADA**
PORCELAIN TILES — **COLOURED PORCELAIN**
GRÈS CÉRAME — **GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ**
FEINSTEINZEUG — **DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG**

ENSAYO / TEST	ENSAYO / TEST	VALOR NORMAS STANDARD VALUE		VALOR MEDIO PORCELÁNICOS HDC AVERAGE VALUE	
		SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO	SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO
Ortogonalidad Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Angularité	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm
Longitud y anchura Sides / Seiten / Cotes	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,6%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm
Grosor Thickness / Dicke / Épaisseur	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm
Curvatura Curvature / Krümmung / Courbure	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm
Absorción de agua **Porcelánico BIa** Water absorption / Wasseraufnahme / Absortion d´eau	UNE-EN-ISO 10545-3	≤0,5		≤0,4	
Absorción de agua **Baldosa Ceramica BIb** Water absorption / Wasseraufnahme / Absortion d´eau	UNE-EN-ISO 10545-3	0,5 < Ev ≤3%		0,5 < Ev ≤3%	
Resistencia a la flexión Flexion resistance / Biegefestigkeit / Résistance à la flexion	UNE-EN-ISO 10545-4	>35 N/mm2		>35 N/mm2	
Carga de rotura Breaking strength / Bruchfestigkeit / Résistance à la rupture	UNE-EN-ISO 10545-4	Mínimo 1300 N		Mínimo 1500 N	
Resistencia a la Abrasión Superficial Resistance to abrasion / Abriebfestigkeit / Résistance à l'abrasion	UNE-EN-ISO 10545-7	Indicado por el fabricante		Clase 3-4	
Coeficiente de dilatación Térmica Lineal Lineal Thermal Expansion Coefficient / Wärme-Ausdehnungskoeffizient / Coefficient de dilatation thermique Linéaire	UNE-EN-ISO 10545-8	10^{-6} k^{-1}		<6,7* 10^{-6} k^{-1}	
Resistencia al choque Térmico Resitance to thermal shock / Wärmeschockbeständigkeit / Résistance aux écarts de température	UNE-EN-ISO 10545-9	Exigida		Resiste	
Resistencia al hielo Frost Resitance / Frostbeständigkeit / Résistance au gel	UNE-EN-ISO 10545-12	Exigida		Resiste	
Dureza de la superficie Mohs surface hardness / Oberflächenhärte / Dureté de la surface Mohs	UEN-67-101-92	≥5		≥5	
Resistencia al deslizamiento Slip resitance / Rutschfestigkeit Résistance au glissement	UNE-EN 16165:2022 ANEXO-B	Indicado por el fabricante		Según modelo	
Resistencia al deslizamiento Slip resitance / Rutschfestigkeit Résistance au glissement	UNE-EN 16165:2022 ANEXO-A	Indicado por el fabricante		Según modelo	
Resistencia al deslizamiento Slip resitance Rutschfestigkeit Résistance au glissement	UNE-EN 16165:2022 ANEXO-C	Indicado por el fabricante		Según modelo	
Resis. a productos domésticos de limpieza Household / Chemical / Widerstandsfähigkeit gegenüber Reinigungschemikalien / Résistance aux produits chimiques à usage domestique	UNE-EN-ISO 10545-13	Mín. Clase GB		Clase GA	
Resistencia a las manchas Stain resistant / Widerstand gegen Fleckenbildung / Résistance aux taches	UNE-EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3		Mín. Clase 4	
Resistencia a bajos concentrados de Acidos y Alcalis Low concentration of acids and alkalies / Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen / Faible concentration d´acides et bases	UNE-EN-ISO 10545-13	**GLB**		**GLA**	
Resistencia a altos concentrados de Acidos y Alcalis High concentration of acids and alkalies / Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen / Haute concentration d´acides et bases	UNE-EN-ISO 10545-13	**GHB**		**GHA**	

Embalaje / Packing / Emballage / Verpackung

Pasta Blanca

		PALET PALLET PALETTE	FORMATO CMS. SIZE CMS. FORMAT CMS. FORMAT CMS.	FORMATO CMS. SIZE CMS. FORMAT CMS. FORMAT CMS.	FORM. PULGADAS SIZE INCHES FORMAT ZOLL FORMAT POUCES	PIEZAS/CAJAS PCS./BOX STÜCK/KARTON PIECES/BOITE	PIEZAS/M2 PCS./SQM STÜCK/QM PIECES/M2		M2/CAJA SQM./BOX QM/KARTON M2/BOITE	M2/PALET SQM/PALLET QM/PALLETTE M2/PALETTE	CAJAS/PALET BOXES/PALLET KARTON/PALLETTE BOITES/PALETTE	KGS./CAJA KGS./BOX KGS./KARTON KGS./BOITE	KGS./M2 KGS./SQM KGS.QM KGS./M2	KGS./PALET KGS./PALLET KGS./PALLETTE KGS /PALETTE	ESPESOR MM THICKNESS MM DICKE MM EPAISSEUR MM	CONTENEDOR 24 FULL	CONTENEDOR 26 FULL
REV PASTA BLANCA	ST	105x105x89	25 X 33,3	10" X 13"	15	12,01		1,2487	67,430	54	20,00	16,02	1.080	8,9	22,2	24,0
REV PASTA BLANCA	EUR	80X120X80	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62		1,0822	43,288	40	20,60	19,04	824	11,1	29,0	31,5
REV PASTA BLANCA	ESP	95X125X79	32 X 89	12,5"X 35"	4	3,51		1,1392	54,682	48	22,37	19,64	1.074	11,5	22,3	24,2

Porcelánico

PORCELANICO CORTE	EUR	80X120X65	10 X 33,3	4 " X 13"	10	30,03		0,3330	39,960	120	7,00	21,02	840	9,3	28,5	31,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	84X122X73	19,5 X 89	7,7" X 35"	6	5,76		1,0413	49,982	48	25,80	24,78	1.238	11,0	19,5	21,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	79X123X73	19,5 X 119,2	7,7" X 47"	5	4,30		1,1622	52,299	45	26,00	22,37	1.170	9,2	20,5	22,2
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	83X123X73	19,5X120	7,7"X48"	5	4,16		1,1700	42,120	36	29,40	25,13	1.058	10,0	22,7	24,5
PORCELANICO REC MATE S.COLORES	EUR	80X120X72	29,4 X 29,4	11,5" X 11,5"	12	11,56		1,0372	41,488	40	22,75	21,93	910	10,0	26,3	28,5
PORCELANICO REC BRILLO S COLORES	EUR	80X120X72	29,4 X 29,4	11,5" X 11,5"	12	11,56		1,0372	41,488	40	22,25	21,45	890	10,0	27,0	29,2
PORCELANICO REC MATE S. COLORES	EUR	80X120X72	29,4 X 59	11,5" X 23,2"	6	5,76		1,0407	41,628	40	23,00	22,10	920	10,0	26,0	28,3
PORCELANICO REC BRILLO	EUR	80X120X72	29,4 X 59	11,5 "X 23,2"	6	5,76		1,0407	41,628	40	22,60	21,72	904	10,0	26,5	28,7
PORCELANICO REC MATE EXCEPTO SERIE COLORES	EUR	80X120X72	29,6 x 59,4	11,6" X 23,5"	6	5,69		1,0550	42,200	40	22,65	21,47	906	9,5	26,0	28,5
PORCELANICO ESTRUCTURADO	ST	105X105X73	30 X 60	12" X 24"	6	5,56		1,0800	51,840	48	20,75	19,21	996	9,7	24,0	26,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ST	105X105X76	32 X 32	12,5" X 12,5"	12	9,77		1,2288	58,982	48	22,90	18,64	1.099	8,5	21,8	23,6
PORCELANICO RECTIFICADO	ST	105X105X79	33,2X33,2	13" X 13"	12	9,07		1,3226	63,485	48	23,15	17,50	1.111	8,5	21,5	23,5
PORCELANICO	ST	105X105X79	33,3 X 33,3	13" X 13"	12	9,02		1,3306	63,869	48	24,80	18,64	1.190	8,5	20,0	21,8
PORCELANICO	EUR	80X120X80	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62		1,0822	43,288	40	22,65	20,93	906	9,3	26,5	28,5
PORCELANICO ESTRUCTURADO	EUR	80X120X80	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62		1,0822	43,288	40	20,35	18,80	814	10,3	29,5	32,0
PORCELANICO HEX	ESP	84X122X80	30,2X61,0	12X24"	5	5,43		0,9211	44,213	48	19,27	20,92	925	9,3	26,0	28,0
PORCELANICO	EUR	80X120X104	45 X 65	18" X 26"	4	3,42		1,1700	56,160	48	25,30	21,62	1.214	9,4	19,8	21,5
PORCELANICO RECT MATE S. COLORES	EUR	80X120X73	59 X 59	23,2" X 23,2"	3	2,87		1,0443	41,772	40	23,25	22,26	930	10,0	25,8	28,0
PORCELANICO RECT BRILLO	EUR	80X120X73	59 X 59	23,2" X 23,2"	3	2,87		1,0443	41,772	40	22,75	21,78	910	10,0	26,5	28,5
PORCELANICO RECTIFICADO GENERAL	EUR	80X120X74	59,4 x 59,4	23,5" X 23,5"	3	2,83		1,0580	42,320	40	23,00	21,74	920	9,5	26,0	28,3
PORCELANICO GENERAL	EUR	80X120X75	60 x 60	24" X 24"	3	2,78		1,0800	43,200	40	23,75	21,99	950	9,5	25,2	27,3
ESPESORADO 60X60 RECTIFICADO	EUR	80X120X72	60 X 60	24" X 24"	2	2,78		0,7200	21,600	30	34,16	47,44	1.025	20,0	23,5	25,3
PORCELANICO 389 RECT GENERAL	ESP	95X125X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	54,682	48	25,30	23,92	1.214	10,8	19,7	21,5
PORCELANICO 389 RECT 3D EN GENERAL	EUR P	105X120X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	45,568	40	27,00	23,70	1.080	14,4	22,2	24,0
PORCELANICO 389 RECT TERRANOVA/AITANA,ELEMENTS	EUR P	105X120X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	45,568	40	26,50	23,26	1.060	14,4	22,5	24,5
PORCELANICO 389 RECT TRIBECA	ESP	95X125X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	54,682	48	23,29	20,44	1.118	14,4	21,5	23,3
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	95X122X60	44,8 x 90	17,8" X 36"	3	2,48		1,2096	36,288	30	32,00	26,46	960	10,0	25,0	27,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	95X1095X74	59,4X89,2	23,5" X 35"	2	1,89		1,0600	42,400	40	23,13	21,82	925	10,0	26,0	28,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	95X1095X74	89,2X89,2	35"X 35"	2	1,25		1,5913	38,191	24	39,93	25,09	958	10,0	25,0	27,1
PORCELANICO RECIFICADO	ESP	95X105X74	90 X 90	36" X 36"	2	1,23		1,6200	32,400	20	40,65	25,09	813	10,0	29,5	32,0
PORCELANICO PULIDO RECT	ESP	84X122X75	60X120	24"X 48"	2	1,39		1,4400	46,080	32	34,90	24,24	1.117	10,5	21,5	23,3
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	84X122X75	60X120	24"X 48"	2	1,39		1,4400	46,080	32	32,50	22,57	1.040	10,0	23,0	25,0

		PALET PALLET PALLETTE PALETTE	FORMATO CMS. SIZE CMS. FORMAT CMS. FORMAT CMS.	FORMATO CMS. SIZE CMS. FORMAT CMS. FORMAT CMS.	FORM. PULGADAS SIZE INCHES FORMAT ZOLL FORMAT POUCES	PIEZAS/CAJAS PCS./BOX STÜCK/KARTON PIECES/BOITE	M LINEALES CAJA LINEAR M. BOX LAUFMETER KARTON M. LINEAIRE BOITE		PIEZAS/PALET PCS./PALLET STÜCK/PALLETTE PIECES/PALETTE	CAJAS/PALET BOXES/PALLET KARTON/PALLETTE BOITES/PALETTE	KGS./CAJA KGS./BOX KGS./KARTON KGS./BOITE	KGS./PALET KGS./PALLET KGS./PALLETTE KGS /PALETTE
RODAPIE 10X59,4	ESP	95X105X75	10 X 59,4	4" X 24"	15	5,940		900	60	16,3	978	
RODAPIE 10X90	ESP	95X105X71	10 X 90	4" X 36"	12	10,800		504	42	22,4	940	
RODAPIE 8X120	ESP	84X122X50	8 X 120	3" X 48"	10	12,000		504	35	22,5	787	
RODAPIE 10X120	ESP	84X122X60	10 X 120	4" X 48"	10	12,000		350	35	24,5	858	
GRADONE 33X120	ESP	84X126X86	33 X 120	13 X 48	2	2,400		80	40	24,6	984	
MALLA 30X30	EUR	80X120X50	30 X 30	12"X 12"	4	NO		360	90	6,2	558	

EUR: EUROPALLET O TIPO EUROPALLET (S)
ST : PALLET ESTÁNDAR (0)

EUR P: EUROPALLET PLUS (MAS ANCHO)
ESP: FORMATO ESPECIAL

PORCELÁNICOS HDC

Carretera CV-160. km. 16,8
12192 Vilafamés.
(Castellón / Spain)
Tel: 00 34 96 432 99 40
Fax: 00 34 96 432 94 02
hdc@porcelanicoshdc.es
www.porcelanicoshdc.com